


ICS 79.060.10
B 70



中华人民共和国国家标准

GB/T 13123—2003
代替 GB/T 13123—1991, GB/T 13124—1991

竹编胶合板

Bamboo-mat plywood

2003-01-27 发布

2003-05-01 实施

中华人 民共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准代替 GB/T 13123—1991《竹编胶合板》和 GB/T 13124—1991《竹编胶合板试验方法》。

本标准是对 GB/T 13123—1991《竹编胶合板》和 GB/T 13124—1991《竹编胶合板试验方法》两个标准的修订。这次修订在原标准的基础上,结合我国竹编胶合板生产和应用的实际情况在以下方面进行了修改:

- 1) 增加了必要的术语;
- 2) 完善了竹编胶合板的定义,并增加了相应的技术要求;
- 3) 增加了覆面竹编胶合板产品品种及相应的技术要求;
- 4) 试验方法按 GB/T 17657—1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的规定。

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:四川省林业科学研究院。

本标准参加起草单位:四川省广汉市胶合板厂、双流黄龙竹木有限公司、四川自贡市莲花竹胶制品有限公司、成都市蒲江天原竹业有限责任公司。

本标准主要起草人:郭先仲、江玲、肖前术、樊明全、林开君、向荣孝。

竹 编 胶 合 板

1 范围

本标准规定了竹编胶合板的定义、分类、技术要求、检验规则、试验方法及产品标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于竹篾席或以竹篾席为表层、以竹帘添加少量的竹碎料等为芯层经施加胶粘剂、热压而成的板材，同时也适用于浸渍胶膜纸覆面竹编胶合板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 9846.3—1988 胶合板 普通胶合板尺寸和公差技术条件

GB/T 15102—1994 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2000 人造板及其表面装饰术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

竹编胶合板 bamboo-mat plywood

竹篾席或以竹篾席为表层、以竹帘添加少量竹碎料为芯层，经施加胶粘剂、热压而成的板材。

3.2

覆面竹编胶合板 overlaid bamboo-mat plywood

表面用浸渍胶膜纸覆盖在竹编胶合板上制成的板材。

3.3

板边缺损 defects at the edges of the panel

在加工和运输过程中产生的边角缺损。

3.4

篾片脱胶 starved adhesive delamination

因缺胶或胶合不良造成的篾片与板材分离的现象。

3.5

腐朽 decay rot

竹篾席、竹碎料、竹帘受腐朽菌侵蚀后，材质变松软、强度下降、易碎的现象。

3.6

表面污染 surface pollution

竹编胶合板板面上由于油污、异物造成的污染现象。