



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8089—2007

代替 GB/T 8089—1987 和 GB/T 8090—1987

---

## 天然生胶 烟胶片、白绉胶片和 浅色绉胶片

Raw natural rubber—Smoked sheets, white crepes and pale crepes

2007-08-31 发布

2007-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准代替 GB/T 8089—1987《天然生胶 烟胶片》和 GB/T 8090—1987《天然生胶 白绉胶片和浅色绉胶片》。

本标准与 GB/T 8089—1987 和 GB/T 8090—1987 相比主要差异如下：

- 增加了第 2 章规范性引用文件；
- 增加了第 3 章术语和定义,将 GB/T 8089—1987 和 GB/T 8090—1987 中的附录 A 作为该章的内容；
- 增加了胶包内在质量要求及相应的试验方法；
- 增加了等外级烟胶片；
- 增加了切包抽样及检验方法；
- 增加了一、二级烟胶片和白绉胶片及浅色绉胶片的拉维邦色泽指标及相应的检验方法；
- 增加了对包装材料的要求；
- 增加了对每包涂包固体物限量的要求。

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 均为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会(SAC/TC 35/SC 8)归口。

本标准负责起草单位:中国热带农业科学院农产品加工研究所。

本标准参加起草单位:中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局、中华人民共和国黄埔出入境检验检疫局、上海轮胎橡胶集团股份有限公司双钱载重轮胎公司。

本标准主要起草人:陈成海、潘延弟、邹思红、黄茂芳、李爱发、刘海波、李继业。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 8089—1987；
- GB/T 8090—1987。

# 天然生胶 烟胶片、白绉胶片和 浅色绉胶片

## 1 范围

本标准规定了天然生胶中烟胶片、白绉胶片和浅色绉胶片的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志和贮存、运输。

本标准适用于天然胶乳经加酸凝固、压片、烟熏干燥而制成的烟胶片。

本标准适用于天然胶乳的新鲜凝块，经控制生产过程而制成的表面起绉、厚度应与实物标准样本的厚度大致相同的白绉胶片和浅色绉胶片。

本标准不适用于全部或部分胶清制成的胶片。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 528 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(GB/T 528—1998, eqv ISO 37:1994)

GB/T 3510 未硫化胶 塑性的测定 快速塑性计法(GB/T 3510—2006, ISO 2007:1991, IDT)

GB/T 3517 天然生胶 塑性保持率(PRI)的测定(GB/T 3517—2002, ISO 2930:1995, MOD)

GB/T 4498 橡胶 灰分的测定(GB/T 4498—1997, eqv ISO 247:1990)

GB/T 8086 天然生胶 杂质含量测定法(GB/T 8086—1987, neq ISO 249:1974)

GB/T 8088 天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定(GB/T 8088—1999, eqv ISO 1656:1996)

GB/T 14796 天然生胶 颜色指数测定法(GB/T 14796—1993, eqv ISO 4660:1991)

GB/T 15340 天然、合成生胶取样及制样方法(GB/T 15340—1994, idt ISO 1795:1992)

ISO 248:2005 生橡胶 挥发分含量的测定

## 3 术语和定义

本标准采用附录 A 中规定的术语和定义。

## 4 要求

### 4.1 外观要求

#### 4.1.1 烟胶片

##### 4.1.1.1 一级烟胶片(No. 1 RSS)

胶片应干燥、清洁、坚韧、坚实，且应无缺陷、树脂状物质(胶锈)、火泡、砂砾、污秽和任何其他外来物质。但允许有实物标准样本所示程度的轻微分散的屑点和分散的针头大小的小气泡。

每个胶包在包装时应无霉，交货时允许在包皮上或者在包皮与胶包表面连接处有极轻微的干霉痕迹，但未透入到胶包内部。拉维邦色泽应小于或等于 6.0。

不应有氧化斑点或条痕、胶块、分级剪下的不合格的碎胶、撇泡胶、弱胶、过热胶、烟熏过度胶、夹生胶、返生胶、无花纹不透明和烧焦胶片及其他杂质。