

ICS 79.020  
B 70

LY

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2222—2020  
代替 LY/T 2222—2013, LY/T 2609—2016

---

## 竹 单 板

Bamboo veneer

2020-03-30 发布

2020-10-01 实施

---

国家林业和草原局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 LY/T 2222—2013《刨切竹单板》和 LY/T 2609—2016《旋切竹单板》。本标准是对 LY/T 2222—2013 和 LY/T 2609—2016 的整合修订。

本标准与 LY/T 2222—2013 和 LY/T 2609—2016 相比,除编辑性修改外主要技术内容变化如下:

- 修改了范围(见第 1 章,LY/T 2222—2013 的第 1 章,LY/T 2609—2016 的第 1 章);
- 修改了规范性引用文件(见第 2 章,LY/T 2222—2013 的第 2 章,LY/T 2609—2016 的第 2 章);
- 增加了术语和定义(见 3.1、3.4);
- 修改了术语和定义(见 3.2、3.3、3.5~3.15,LY/T 2222—2013 的 3.1、3.2、3.7~3.15,LY/T 2609—2016 的 3.1、3.4~3.7);
- 删除了部分术语和定义(见 LY/T 2222—2013 的 3.3~3.6,LY/T 2609—2016 的 3.2、3.3、3.8、3.9);
- 修改了分类(见第 4 章,LY/T 2222—2013 的第 4 章,LY/T 2609—2016 的第 4 章);
- 修改了规格尺寸及偏差(见表 1,LY/T 2222—2013 的表 1,LY/T 2609—2016 的表 1);
- 增加了对角线差(见表 2);
- 修改了外观质量(见表 3,LY/T 2222—2013 的表 2,LY/T 2609—2016 的表 2);
- 修改了含水率(见 5.4.1,LY/T 2222—2013 的 5.3,LY/T 2609—2016 的 5.4.1);
- 修改了甲醛释放量(见 5.4.2,LY/T 2222—2013 的 5.4.2);
- 修改了长度、宽度及厚度的测量方法(见 6.1.2、6.1.3,LY/T 2222—2013 的 6.2.2、6.2.1、6.2.3,LY/T 2609—2016 的 6.1、6.2);
- 增加了对角线差的测量方法(见 6.1.4);
- 修改了取样和试件(见表 5,LY/T 2222—2013 的表 4);
- 修改了抽样方案及判定规则(见 7.2,LY/T 2222—2013 的 7.2,LY/T 2609—2016 的 7.2)。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC 263)提出并归口。

本标准起草单位:南京林业大学、杭州庄宜家具有限公司、浙江九川竹木股份有限公司、福建大庄竹业科技有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、杭州和恩竹材有限公司、浙江农林大学、浙江省林业科学研究院、北京林业大学、国家林业局南京人造板检测站、福建华宇集团有限公司、福建金竹竹业有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司、宁波士林工艺品有限公司、双枪科技股份有限公司、江山欧派门业股份有限公司、杭州森瑞竹木业有限公司、浙江百山祖工贸有限公司、江西东方名竹竹业有限公司、江西庄驰家居科技有限公司、杭州强生圣威装饰材料有限公司、杭州铭逸工艺制品有限公司、浙江庄诚竹业有限公司、江西奔博科技发展有限公司、福建居怡竹木业有限公司、福建驰宇装饰材料有限公司、厦门伟豪泰科技有限公司、广东皓辰旺科技有限公司、开化祖兴堂家具厂。

本标准主要起草人:李延军、梁星宇、张建、刘红征、娄志超、王新州、陈李璨、许斌、詹先旭、周松珍、夏俐、章卫钢、郭学婢、王剑勤、姚社华、林勇、姚连书、顾水祥、李小贤、徐江、吴水根、练素香、王刚、吴蓉、周一帆、谢序勤、吴友青、戴月萍、张水珍、张直焕、林宏松、陈金名、陈祖兴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- LY/T 2222—2013;
- LY/T 2609—2016。

# 竹 单 板

## 1 范围

本标准规定了竹单板的分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。  
本标准适用于经旋切、刨切或锯切而制成的竹单板。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB 18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T 36394—2018 竹产品术语

LY/T 1660 竹材人造板术语

## 3 术语和定义

GB/T 18259—2018、GB/T 36394—2018 及 LY/T 1660 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 竹单板 **bamboo veneer**

由竹筒旋切、竹集成材刨切或锯切而成的具有一定幅面的片状材料。

注:改写 GB/T 36394—2018,定义 2.1.11。

### 3.2

#### 刨切竹单板 **sliced bamboo veneer**

由竹集成材经刨切而制成的竹单板。

### 3.3

#### 旋切竹单板 **rotary-cut bamboo veneer**

竹筒经旋切而制成的竹单板。

### 3.4

#### 锯切竹单板 **sawed bamboo veneer**

由竹集成材经锯切而成的竹单板,通常厚度不超过 3 mm。

### 3.5

#### 本色竹单板 **natural bamboo veneer**

未经处理的具有竹材天然色泽的竹单板。