

ICS 65.020.40  
B 61

**LY**

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2446—2015

---

## 山茶花盆栽技术规程

Technical regulation for potted camellias

2015-01-27 发布

2015-05-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国林业科学研究院亚热带林业研究所提出。

本标准由全国花卉标准化技术委员会(SAC/TC 282)归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院亚热带林业研究所、宁波大学、富阳绿园园艺公司、富阳市森林资源管理总站。

本标准主要起草人：李纪元、李辛雷、范正琪、倪穗、李玉红、张莹、殷恒福、汤华勤。

# 山茶花盆栽技术规程

## 1 范围

本标准规定了山茶花盆栽培生产过程中的术语和定义、种苗准备、栽培环境、栽培管理、病虫害防治、分级与检疫、包装运输等技术要求。

本标准适用于我国山茶花盆栽生产。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6001 育苗技术规程

GB/T 18247.2—2000 主要花卉产品等级 第2部分:盆花

LY/T 1000 容器育苗技术

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**山茶花** *camellia*

具有观赏价值的山茶属植物资源的总称。

## 4 种苗准备

### 4.1 种苗选择

宜选用山茶花扦插、嫁接种苗。根据 GB/T 6001 和 LY/T 1000 进行山茶花种苗培育。

### 4.2 砧木品种

根据品种起源,选用长势好、无病虫害、嫁接亲和率高的本砧,近缘异砧或远缘异砧作为砧木。砧木粗度要求大于接穗粗度,要求主干粗度或主干萌枝粗度 0.5 cm 以上。不同茶花品种群适宜的砧木种类见表 1。

表 1 适宜山茶花的常用砧木

品种群	适宜的砧木种类	较适宜的砧木种类
山茶品种群	本砧、‘红露珍’、‘耐冬’、茶梅	高州油茶、油茶、连蕊茶组
云南茶花品种群	本砧、‘白秧茶’(‘雪塔’)、‘红露珍’、‘狮子笑’、‘耐冬’、腾冲红花油茶	