



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3358—2023

桐 木 板

Paulownia lumber

2023-06-19 发布

2023-11-01 实施

国家林业和草原局 发布
中国标准出版社 出版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本文件起草单位：河南省林业科学研究院、中国林业科学研究院林业研究所、广东中澳农业科技有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、厦门隼翔木业有限公司、中国林业科学研究科经济林研究所、国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(郑州)、三门峡林业科学研究科所、河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处、郑州市林业产业发展中心、信阳农林学院。

本文件主要起草人：钱世江、金钰、孟海波、张国昀、白社娟、王永峰、黄文豪、于磊、张勇、孙晓薇、刘元强、马常云、梁丽娟、周妍、陈慧、朱兰青、王晶、陈智勇、朱舒翼、周家炜、刘英汉、许雅雅、郝磊。

桐 木 板

1 范围

本文件规定了桐木板的分类、要求、检验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存等。
本文件适用于家具、包装、装饰及墙板等使用的桐木板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1927.4—2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4823—2013 锯材缺陷

GB/T 15036.2—2018 实木地板 第2部分:检验方法

3 术语和定义

GB/T 4823—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

桐木板 paulownia lumber

桐木经过锯切、干燥加工而成的板材。

4 分类

按加工方式分:

- a) 径切板;
- b) 弦切板。

5 要求

5.1 外观质量

外观质量分为优等品、一等品、合格品三个等级。外观质量应符合表1要求。

表 1 外观质量要求

项目名称	优等品	一等品	合格品
腐朽	不准许		
色斑	不准许	面积≤单块宽度×10 mm,≤2处	不限