

# BB

## 中华人民共和国包装行业标准

BB/T 0003—94

---

### 耐 高 温 蒸 煮 膜 、 袋

1994-11-08 发布

1995-03-01 实施

---

中国包装总公司 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国包装  
行业标准  
耐高温蒸煮膜、袋  
BB/T 0003—94

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1995 年 7 月第一版

\*

书号: 155066 · 2-9968

版权专有 侵权必究

举报电话: ( 010 ) 68522006

## 耐高温蒸煮膜、袋

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了聚酯(PET)、铝箔(AL)、尼龙(BOPA)和聚丙烯(CPP)薄膜经干法复合而制成的膜、袋的技术规范。

本标准适用于耐高温蒸煮食品包装的膜、袋。

### 2 引用标准

- GB 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法(杯式法)
- GB 1038 塑料薄膜透气性试验方法
- GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
- GB 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
- GB 6672 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法
- GB 6673 塑料薄膜和片材长度和宽度的测定
- GB 7707 凹版装潢印刷品
- GB 8808 软质复合材料剥离力试验方法
- GB 8809 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
- GB 9683 复合食品包装袋卫生标准
- GB 13022 塑料薄膜拉伸性能试验方法
- GB/T 15171 软包装件密封性能试验方法
- ZB Y28 004 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法
- QB/T 1130 塑料撕裂强度试验方法
- HG 2—146 塑料耐油性试验方法

### 3 产品分类

3.1 产品按结构分为二层膜、袋(BOPA/ CPP、PET/ CPP)、三层膜、袋(PET/ AL/ CPP, BOPA/ AL/ CPP)、四层膜、袋(PET/ AL/ BOPA/ CPP)三类。

3.2 产品按形状分,膜为卷筒形,袋分为三边封袋、自立袋。

#### 3.3 规格

长度、宽度及特殊厚度由供需双方商定。

厚度范围:PET 12  $\mu\text{m}$ 、AL 7~14  $\mu\text{m}$ 、BOPA 15  $\mu\text{m}$ 、CPP 60~80  $\mu\text{m}$ 。

### 4 技术要求

4.1 尺寸偏差应符合表1的规定。