

ICS 59.140.30
Y 46
备案号:37257—2012



中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1083—2012

乌 苏 里 貉 原 绒

Wusuli racoon dog raw wool

2012-07-09 发布

2012-08-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

中华人民共和国供销合作
行 业 标 准
乌 苏 里 貉 原 绒
GH/T 1083—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2012年12月第一版

*

书号:155066·2-24231

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

本标准由中国畜产品流通协会提出。

本标准由中华全国供销合作总社归口。

本标准起草单位：中国畜产品流通协会、西安工程大学、山东如意科技集团有限公司、东北林业大学、河北省清河县羊绒产业办公室。

本标准主要起草人：孙润军、陈美玉、赵佐仙、祝亚丽、陈超、商显芹、张庆娟、孟霞、李和平、孙友生、徐军、张昭环、刘呈坤。

乌 苏 里 貉 原 绒

1 范围

本标准规定了乌苏里貉原绒的分类方法、技术要求、试验方法、检验规则和检验证书、包装、标志、储存和运输要求。

本标准适用于乌苏里貉原绒的质量评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6500 毛绒纤维回潮率试验方法 烘箱法

GB/T 6501 羊毛纤维长度试验方法 梳片法

GB/T 6977 洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

貉绒 racoon dog wool

食肉目犬科貉属(*Nyctereuts procyonoids* Gray)毛皮动物皮肤上生长的直径在 25 μm 及以下的细绒毛。

3.2

乌苏里貉绒 Wusuli racoon dog wool

食肉目犬科貉属乌苏里貉亚种毛皮动物皮肤上生长的直径在 25 μm 及以下的细绒毛。乌苏里貉绒的特征参见附录 A。

3.3

貉毛 racoon dog hair

貉皮肤上生长的直径 25 μm 以上的粗毛。

3.4

乌苏里貉原绒 Wusuli racoon dog raw wool

从乌苏里貉蜕下毛丛中收集的含有少量自然杂质的细绒毛。乌苏里貉绒的收集方法参见附录 B。

3.5

霉变绒 mildew wool

受潮后发热被霉菌分解变质的绒,纤维变色、强力降低、光泽萎暗。

3.6

虫蛀绒 moth-eaten wool

被蛀虫啃食咬断变短的绒。