

ICS 65.160
X 85
备案号:41776—2013

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 481—2013

打叶复烤加工服务规范

Service specification for threshing and redrying processing

2013-09-03 发布

2013-10-01 实施

国家烟草专卖局 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	2
5 加工服务要求	2
5.1 客户需求识别	2
5.2 合同签订	2
5.3 原料验收入库	2
5.4 原料保管	2
5.5 加工指令确定	3
5.6 烟叶分选	3
5.7 打叶复烤	3
5.8 产成品入库保管	3
5.9 产成品发运	3
5.10 加工费用结算	3
5.11 风险防控	4
5.12 服务跟踪	4
6 加工服务质量检查、评价与改进	4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 4)归口。

本标准主要起草单位:华环国际烟草有限公司。

本标准主要起草人:王辉、汪海生、吴晓梅、沈钢、钱朝县、罗君、张俊。

打叶复烤加工服务规范

1 范围

本标准规定了打叶复烤企业的基本要求、加工服务要求及加工服务质量检查、评价与改进。
本标准适用于打叶复烤企业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2635 烤烟

GB/T 5991.3 香料烟 检验方法

GB/T 8966 白肋烟

GB/T 18771.2—2002 烟草术语 第2部分:烟草加工、烟草制品

GB/T 23220 烟叶储存保管方法

YC/T 146 烟叶 打叶复烤 工艺规范

YC/T 147 打叶烟叶 质量检验

YC/T 300 片烟贮存养护 通用技术要求

3 术语和定义

GB/T 18771.2—2002 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 18771.2—2002 中的一些术语和定义。

3.1

打叶复烤 **threshing and redrying**

用专用设备将烟叶的叶片从烟梗上分离下来,将片烟和烟梗分别进行干燥处理,使其含水率均匀地降低至 12%左右,以适合于贮存及片烟醇化的工艺过程。

[GB/T 18771.2—2002 定义 4.7]

3.2

打叶复烤加工服务 **service for threshing and redrying processing**

为满足客户加工需求所实施的打叶复烤一系列活动的过程及其结果。

3.3

加工指令 **processing instructions**

用于指导打叶复烤加工现场生产安排等信息的文件。基本要素包括烟叶品种、等级、数量、加工时间和质量、包装、工艺控制要求等。

3.4

烟叶分选 **tobacco sorting**

利用人工或机械,将烟叶按客户要求分级挑选,剔除青、霉、混杂等不合格烟叶和杂物,提高其纯度及合格率的工艺过程。