

ICS 61.020  
Y 76

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

**FZ/T 81003—2003**  
代替 FZ/T 81003—1991

---

## 儿童服装、学生服

**Children's clothing and student's wear**

2003-02-24 发布

2003-07-01 实施

---

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 要求 .....	2
4 检验(测试)方法 .....	6
5 检验分类规则 .....	8
6 标志、包装、运输和贮存 .....	12
附录 A(规范性附录) 缝口脱开程度试验方法 .....	13
附录 B(规范性附录) 机织类产品裤后裆缝接缝强力试验取样部位示意图 .....	14

## 前 言

本标准 3.12.5 中的耐唾液色牢度允许程度为强制性条文,3.12.9 及 3.12.10 为强制性条文。

本标准代替 FZ/T 81003—1991《男女儿童单服装》。

本标准在修订时参考了日本标准 JIS L 4203—1992《学生服》。

本标准与 FZ/T 81003—1991 相比主要变化如下:

- 考虑对服装标准体系的完善和充实,将标准名称改为《儿童服装、学生服》;
- 增加了学生服部分的技术要求;
- 增加了部分引用标准;
- 增加了成品释放甲醛含量的限定,婴幼儿服装(两周岁及以下) $\leq 20$  mg/kg,直接接触皮肤的服装 $\leq 75$  mg/kg,非直接接触皮肤的服装 $\leq 300$  mg/kg;
- 增加了直接接触皮肤的成品的 pH 值允许程度为 4.0~7.5,非直接接触皮肤的成品的 pH 值允许程度为 4.0~9.0;
- 增加了成品耐洗、耐干洗、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐汗渍、耐光、耐唾液色牢度允许程度的规定;
- 增加了成品起毛起球允许程度的规定;
- 充实和完善了缺陷判定的内容。

本标准的附录 A“缝口脱开程度试验方法”部分采用 FZ/T 20019—1999《毛机织物缝口脱开程度试验方法》中的条文。

本标准的附录 A 和附录 B 是规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会归口。

本标准由上海市服装研究所、国家服装质量监督检验中心(上海)、国家服装质量监督检测中心(天津)、上海服装鞋帽商业行业协会、北京市服装质量监督检验一站负责起草。浙江红黄蓝集团、上海雅多服饰有限公司参加起草。

本标准主要起草人:许鉴、徐云宝、朱炳荣、王淑容、吴树珍、姜言香、秦威、叶显东、郑雅芳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 2663—1981、FZ/T 81003—1991。

# 儿童服装、学生服

## 1 范围

本标准规定了儿童服装、学生服的要求、检验(测试)方法、检验分类规则,以及标志、包装、运输和贮存等全部技术特征。

本标准适用于以纺织物为原料,成批生产的儿童服装、学生服装等。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡
- GB 251 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1335.1 服装号型 男子
- GB/T 1335.2 服装号型 女子
- GB/T 1335.3 服装号型 儿童
- GB/T 2660 衬衫
- GB/T 2662 棉服装
- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4802.1—1997 纺织品 织物起球试验 圆轨迹法
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5711—1997 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 7573—2002 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 14272 羽绒服装
- GB/T 18886—2002 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度
- FZ/T 20019—1999 毛机织物缝口脱开程度试验方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ/T 80007.1—1999 使用粘合衬服装剥离强度测试方法
- FZ/T 80007.3—1999 使用粘合衬服装耐干洗测试方法