

ICS 61.020
Y 76

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81016—2016
代替 FZ/T 81016—2008

苧 绸 服 装

Gambiered canton silk garments

2016-04-05 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
苘绸服装
FZ/T 81016—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2016年6月第一版

*

书号: 155066·2-30107

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 81016—2008《苧绸服装》，与 FZ/T 81016—2008 相比主要变化如下：

- 修改了前言(见前言,2008 年版的前言)；
- 修改了标准范围(见第 1 章,2008 年版的第 1 章)；
- 修改了规范性引用文件(见第 2 章,2008 年版的第 2 章)；
- 修改和补充了术语和定义(见第 3 章,2008 年版的第 3 章)；
- 修改了使用说明的规定(见 4.1,2008 年版的 4.1)；
- 修改了号型规格的规定(见 4.2,2008 年版的 4.2)；
- 增加了填充物的质量要求(见 4.3.4)；
- 修改了外观疵点的考核指标(见 4.7,2008 年版的 4.7)；
- 修改和补充了缝制的考核要求(见 4.8,2008 年版的 4.8)；
- 修改了理化性能要求(见 4.11,2008 年版的 4.11)；
- 修改了检验方法(见第 5 章,2008 年版的第 5 章)；
- 修改和完善了成品质量缺陷判定依据(见 6.2.3,2008 年版的 6.2.3)；
- 删除了附录 A、附录 B(见 2008 年版的附录 A、附录 B)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准起草单位：深圳市计量质量检测研究院、上海市服装研究所、深圳市梁子时装实业有限公司。

本标准主要起草人：杨珂、杨秀月、黄志华、周红英、陈锦萍、居菲、马海森、杨志敏。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 81016—2008。

苧 绸 服 装

1 范围

本标准规定了苧绸服装的术语和定义、要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以苧绸为主要原料制成的服装,蚕丝与其他纱线的交织物按苧绸生产工艺制成的面料为主要原料生产的服装可参照执行。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 15557 服装术语
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 21294 服装理化性能的检验方法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 31907 服装测量方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则
- FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法
- GSB 16-2178 丝绸服装缝制起皱五级样照
- GSB 16-2179 丝绸服装外观疵点样照

3 术语和定义

GB/T 15557 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

苧绸 **gambiered canton silk**

以纯蚕丝为原料,经薯蓣汁液多次浸泡,再经过泥、晾晒等传统手工晒蓣工艺加工而成的织物,或染色前后经过该传统手工晒蓣工艺加工而成的织物。