

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1897-2010

华北落叶松人工林经营技术规程

Management technical procedures for plantation forest of Larix principis-rupprechtii Mayr.

2010-02-09 发布 2010-06-01 实施

国家林业局 发布

前 言

- 本标准的附录 A 为规范性附录,B 为资料性附录。
- 本标准由河北省林业局提出。
- 本标准由全国营造林标准化技术委员会归口。
- 本标准负责起草单位:河北农业大学、河北省木兰围场国有林场管理局。
- 本标准主要起草人:黄选瑞、马长明、徐成立、许中旗、孔昭普、张旭、田军、李永宁、曹运强、崔同祥、李贺民、李玉灵、原民龙、张恩生。

华北落叶松人工林经营技术规程

1 范围

本标准规定了华北落叶松人工林造林、营林、采伐利用等技术要求。 本标准适用于华北落叶松栽培地区「包括河北、山西、内蒙古、北京、天津等省(市)、区]。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

- GB/T 15776 造林技术规程
- GB/T 15781 森林抚育规程
- GB/T 15783 主要造林树种林地化学除草技术规程
- GB/T 18337.3 生态公益林建设 技术规程
- LY/T 1000 容器育苗技术
- LY/T 1646 森林采伐作业规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3. 1

森林经营 forest management

从苗木、营造、抚育到主伐过程中,为促进森林朝着经营目标方向发展所采取的经营措施的总称。

3. 2

(生态)公益林 non-commercial forest; NCF

为维护和改善生态环境,保持生态平衡,保护生物多样性等满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展为主体功能,主要提供公益性、社会性产品或服务的森林、林木、林地。

3.3

优良木 fine wood

树干通直圆满,直径较大,树冠形成林冠层的平均高度,侧方挤压较轻的林木。

3.4

中等木 medium wood

树干通直圆满,树高、直径均为中等大小,树冠能伸到主林冠层,但侧方受挤压较重的林木。

3.5

劣势木 inferior wood

树干纤细、弯曲,树冠窄小且偏冠,生长衰弱的枯立木、濒死木、催病木、被压木、弯曲木、多头木、霸 王树、枝桠粗大与树干尖削度大的林木等,处于主林冠层以下或只有树梢能达到主林冠层。

3.6

辅助木 auxiliary trees

有利于促进优良木天然整枝和形成良好干形的,对土壤有保护和改良作用的及伐除后可能出现林