


ICS 61.020
Y 76



中华人民共和国国家标准

GB/T 2664—2001

男西服、大衣

Men's suits and coats

2001-08-28发布

2002-02-01实施

中华人民共和国发布
国家质量监督检验检疫总局

目 次

| | |
|------------------------------|----|
| 前言 | I |
| 1 范围 | 1 |
| 2 引用标准 | 1 |
| 3 要求 | 1 |
| 4 检验(测试)方法 | 6 |
| 5 检验分类规则 | 8 |
| 6 标志、包装、运输和贮存 | 12 |
| 附录 A(标准的附录) 缝口脱开程度试验方法 | 13 |

前　　言

本标准是 GB/T 2664—1993《男西服、大衣》的修订本。本标准在修订中，参照采用了日本工业标准 JIS L 4208—1992《成品男西服》。

本次修订将适用范围扩大为男西服、大衣等毛呢类服装，取消了 5·3 系列等内容，增加了甲醛含量的限定、色牢度规定、起毛起球规定、成分和含量规定等主要内容，对缺陷判定的内容进行了补充。在其他技术内容上也做了较大的改动。

本标准的附录 A“缝口脱开程度试验方法”部分采用 FZ/T 20019—1999《毛机织物缝口脱开程度试验方法》中的条文。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准从 2002 年 2 月 1 日起实施。

本标准从实施之日起，同时代替 GB/T 2664—1993。

本标准由原国家纺织工业局提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会归口。

本标准由上海市服装研究所、国家服装质量监督检验中心（上海）、北京市服装质量监督检验一站负责起草，杉杉股份有限公司、报喜鸟集团有限公司、法派服饰设计研究所、宁波罗蒙集团、庄吉集团有限公司、江苏大仓集团等单位参加起草。

本标准主要起草人：许鉴、徐云宝、胡丽玲、姜言香、林月梅、叶庆来、戴增慧、陆惠平。

中华人民共和国国家标准

GB/T 2664—2001

男西服、大衣

代替 GB/T 2664—1993

Men's suits and coats

1 范围

本标准规定了男西服、大衣的要求、检验(测试)方法、检验分类规则,以及标志、包装、运输和贮存等全部技术特征。

本标准适用于以毛、毛混纺、毛型化学纤维等织物为原料,成批生产的男西服、大衣等毛呢类服装。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡

GB 251—1995 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.1—1997 服装号型 男子

GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 4802.1—1997 纺织品 织物起球试验 圆轨迹法

GB 5296.4—1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 5711—1997 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

FZ/T 20019—1999 毛机织物缝口脱开程度试验方法

FZ/T 24002—1993 精梳毛织品

FZ/T 24003—1993 粗梳毛织品

FZ/T 24004—1993 精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品

FZ/T 24008—1998 精梳高支轻薄型毛织品

FZ/T 80002—1991 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T 80007.1—1999 使用粘合衬服装剥离强度测试方法

FZ/T 80007.3—1999 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

3 要求

3.1 使用说明规定

使用说明按 GB 5296.4 规定执行。

3.2 号型规定

3.2.1 号型设置按 GB/T 1335.1 规定选用。