



廈門大學嘉庚學院

本科生畢業論文（設計）

題 目：

二号宋体加粗

姓 名：

三号宋体加粗

系 别：

专 业：

年 级：

学 号：

指导教师：

职称：

小三号宋体

年 月 日



廈門大學嘉庚學院

本科生毕业论文（设计）

题 目：

姓 名：

系 别：

专 业：

年 级：

学 号：

指导教师：

职称：

年 月 日

附件三：毕业论文（设计）排版规范详解（参考模版）

（斜体字部分为排版格式说明）

（全文采用固定值为 20 磅行距，上边距 2.5 厘米，下边距 2.0 厘米，左边距 2.5 厘米，右边距 2.0 厘米）

注意：与最初发给大家的格式改动的地方

- 1、中文摘要以 300-400 字以内为宜。
- 2、章或节的序号都采用阿拉伯数字！章目录下应再分 2 级目录，节是必须的 2 级目录；每节中至少要有两个分节或者没有分节，如不能只有 1.1.1，没有 1.1.2。
- 3、二级节标题顶左边，四号黑体。如 1.1 标题，数字与文字均为四号黑体。
- 4、三级标题顶左边，小四号宋体。如 1.1.1 标题，数字与文字均为小四号宋体。
- 5、三级以下标题，顺序：1. (1) ① a. (a)，数字和字母的字体均为小四宋体；左边空 2 格，全文统一。
- 6、若文中有用公式编辑器编写的公式，则单独将公式这行设置为单倍行距，以免公式显示不全。
- 7、参考文献不少于 10 条。
- 8、全文采用固定值为 20 磅行距。
- 9、除封皮外，每页须加“页眉”和“页码”。“页眉”居中填写论文（设计）题目，统一使用小五号宋体。页码一律采用页下居中形式，正文前的目录和摘要部分单独编排页码，页码采用罗马文字“ I、II、III……”等标示，正文独立编排页码，用阿拉伯数字“1、2、3、4、5……”等标记，小五号 Arial。

论文（设计）标题

（题目居中，三号黑体，一行写不下可以分为两行）

（**题目与摘要之间空一行，小四号宋体**）

（论文主标题原则上不超过 20 个字；超过可设附标题，副附标题用小三号黑体）

[摘要] 摘要内容（应具有独立性和自含性，即不阅读论文（设计）全文，就能获得必要的信息。中文摘要以 300-400 字以内为宜。外文摘要应是中文摘要的翻译，所表述的内容应与中文摘要一致。）

（“[摘要]”二字左顶格，四号黑体；“[摘要]”二字后空一格打印摘要内容，小四号宋体）

（摘要与关键词之间空一行，小四号宋体）

[关键词] 关键词 1 关键词 2 关键词 3

（“[关键词]”三字左顶格，四号黑体；“[关键词]”三字后空一格打印关键词，小四号宋体，每两个关键词之间空两格）

（**关键词要求 3-6 个**）

Thesis Title

（题目居中，小三号 *Arial* 加粗，一行写不下可以分为两行）

（题目与摘要之间空一行，小四号宋体）

[Abstract] Abstract content

（“**[Abstract]**”左顶格，小四号 *Arial* 加粗；“**[Abstract]**”后空一格打印摘要内容，五号 *Arial*）

（摘要与关键词之间空一行，小四号宋体）

[Keywords] Keyword 1, Keyword 2, Keyword3（注意：加英文逗号）

（“**[Keywords]**”左顶格，小四号 *Arial* 加粗；“**[Keywords]**”后空一格打印关键词，五号 *Arial*，每两个关键词之间用英文逗号“,”间隔）

目录（目录页排版最多排到三级标题）

（“目录”二字居中，四号黑体）

（“目录”二字与目录内容之间空两行（上顶不空行），小四号宋体）

引言	1
第1章 标题	2
1.1 标题	2
1.1.1 标题	2
1.1.2 标题	3
（注意：不能只有 1.1.1，没有 1.1.2，至少要有两个分节或者没有分节）	
1.2 标题	4
（注意：以下雷同，页码自动生成；章或节的序号都采用阿拉伯数字！）	
第2章 标题	5
（注意：章目录下应再分 2 级目录，节是必须的二级目录）	
第3章 标题	3
结论	4
致谢语	5
参考文献	6
附录	7

（章、节标题左顶格，页码放行末，标题与页码之间用虚线连接，小四号宋体）

第 1 章 标题

(章标题居中，小三号黑体)

(章标题与节标题或内容之间空两行，小四号宋体)

1.1 标题

(节标题顶左边，**四号黑体**；节标题后空一行，节标题下的文字为小四号宋体)

1.1.1 标题

(节标题顶左边，**小四号宋体**)

正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容^[1] (注意：^[1]为参考文献序号，为 5 号字体，上标格式)

(正文内容小四号宋体，每段首行缩进 2 字符，最后用句号，不要用分号；有需要说明以下问题的，可用冒号)

(注意：三级以下标题，顺序：1. (1) ① a. (a)，数字和字母的字体均为小四宋体；左边空 2 格，全文统一即可)

正文图范例如下：

1. 电阻式加热锅炉

电阻丝放置在紫铜或镍基合金套管中，套管中充满氧化镁绝缘层。为保证金属套管有足够的散热面积，单位表面积功率一般控制在 3—8W。因此单头电热管的功率受到尺寸上的限制，一般较大容量电热管做成多头形式，如一根电热管上装有三根单头电热管，这样既扩大了容量，又有利于在电源为三相 380V 情况下的接线。多头单根电热管的功率可以达到 30kw。其结构如图 1-1 所示。




图1-1 电阻式加热器的示意结构

(图形及图号、图名均居中，图号和图名之间空一格，五号宋体；图中标注的字体也为五号宋体)

(正文中的图号与图下的图号，须一一对应；顺序是正文中先出现图号，再出现图形，图和图号需在同一页)

正文表范例如下：

(1) I/O 分配

经过上述估算，I/O 实际点数为 22 点，其中数字量输入 10 点，数字量输出 8 点，模拟量输入与输出各 2 点。具体 I/O 分配，如表 3-1 所示。

表3-1 I/O 分配表

序号	内容	地址	类型	备注
1	系统启动	I0.0	DI	按钮
2	系统停止	I0.1	DI	按钮
3	供水泵启动	I0.2	DI	按钮
4	供水泵停止	I0.3	DI	按钮
5	加热器启动	I0.4	DI	按钮
6	加热器停止	I0.5	DI	按钮
7	供水泵故障	I0.6	DI	热继电器
8	加热器故障	I0.7	DI	热继电器
9	急停按钮	I1.0	DI	按钮
10	手动选择开关	I1.1	DI	开关
11	电动调节阀	QW280	AO	液位调节
12	电加热器	QW282	AO	温度调节

(表及表号、表名均居中，表号和表名之间空一格，五号宋体；表中标注的字体也为五号宋体)

(正文中的表号与表上的表号，须一一对应；顺序是正文中先出现表号，再出现表，表另页的须注明续上表，表需有表眉)

(表格左右边框是否实线或虚线，全文统一即可)

正文公式范例如下：

运用以下速度公式：

$$v = \frac{s}{t} \quad (1-1)$$

(若文中有用公式编辑器编写的公式，则将公式这行设置为单倍行距，以免公式显示不全) 式 (1-1) 中， u 表示速度 (m/s)， s 表示距离 (m)， t 表示时间 (s)。

(注意：公式的字母的说明范例，如上述所示)

(公式须居中，公式编号在正文的最右端)

1.1.2 标题

(节标题顶左边，宋体小四号)

正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容

(正文内容小四号宋体，每段首行缩进 2 字符，最后用句号，不要用分号)

(节与节之间空一行，小四号宋体；小节与小节之间不空行(三级目录))

1.2 标题

(节标题顶左边，**四号黑体**；节标题后空一行，小四号宋体)

第 2 章 标题

(章标题居中，小三号黑体)

(各章另起一页,章标题与节标题或内容之间空两行，小四号宋体)

正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容
正文内容

结论

(结论另起一页,“结论”二字居中,四号黑体) (“结论”二字与结论内容之间空两行,小四号宋体) (结论内容小四号宋体,每段首行缩进2字符)

结论内容结论内容结论内容结论内容结论内容结论内容结论内容结论内容结论内容
结论内容 (是全文的思想精髓和文章价值的体现。应概括说明所进行工作的情况和价值,分析其优点和特色,指出创新所在,并应指出其中存在的问题和今后的改进方向,特别是对工作中遇到的重要问题要着重指出,并提出自己的见解。它集中反映作者的研究成果,表达作者对所研究的课题的见解和主张,结论要简单、明确,篇幅不宜过长。)

致谢语

（致谢语另起一页，“致谢语”三字居中，四号黑体）

（“致谢语”三字与致谢语内容之间空两行，小四号宋体）

致谢语致谢语致谢语致谢语致谢语致谢语致谢语致谢语致谢语致谢语致谢语
（在文章结尾处，通常以简短的文字，对工作过程中曾给自己以直接帮助的人员，表示自己的谢意。）（致谢语内容小四号宋体，每段首行缩进2字符）

参考文献

(参考文献另起一页,“参考文献”四字居中,四号黑体)

(“参考文献”四字与参考文献内容之间空两行,5号宋体)

(“参考文献”数量不少于 **10** 条)

中文参考文献格式:

- (1) 专著: 作者. 书名[M]. 出版地: 出版社, 出版年.
- (2) 期刊论文: 作者. 题名[J]. 刊名, 出版年, 卷(期): 起止页码.
- (3) 编著论文或论文集: 作者. 论文集名[C]. 出版地: 出版社, 出版年. 起止页码.
- (4) 译著: 原作姓名, 译者姓名. 译著名[M]. 出版地: 出版社, 出版年.
- (5) 报纸文章: 作者. 文献题名[N]. 报纸名, 出版日期(版次).
- (6) 学位论文: 作者. 题名[D]. 保存地点: 保存单位, 年.
- (7) 电子文献: 责任者. 电子文献题名[电子文献及载体类型标识]. 电子文献网址. 年-月-日.
- (8) 其他标识不明文献: 主要责任者: 文献题名[Z], 出版地, 出版者, 出版年.

- [1] 作者. 书名[M]. 出版地: 出版社, 出版年.
- [2] 作者. 题名[J]. 刊名, 出版年, 卷(期): 起止页码.
- [3] 作者. 书名[M]. 出版地: 出版社, 出版年.
- [4] 作者. 书名[M]. 出版地: 出版社, 出版年.
- [4] 作者. 书名[M]. 出版地: 出版社, 出版年.
- [6] 作者. 题名[J]. 刊名, 出版年, 卷(期): 起止页码.
- [7] 作者. 题名[J]. 刊名, 出版年, 卷(期): 起止页码.
- [8] 作者. 题名[J]. 刊名, 出版年, 卷(期): 起止页码.
- [9] 作者. 题名[D]. 保存地点: 保存单位, 年.
- [10] 专利所有者. 题名[P]. 专利国别: 专利号, 出版日期.
- [11] 责任者. 电子文献题名[电子文献及载体类型标识]. 电子文献网址. 年-月-日.

(参考文献每条左顶格,5号宋体;参考文献的著录应执行 GB7714-87《文后参考文献著录规则》及《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》规定,采用顺序编码制,排列顺序以在正文中出现的先后为准)

附录

(附录标题居中或左顶格，四号黑体)

(如果附录内容格式和正文装订一起的,应和正文一起编页码;如果图纸太大超过 A4 或由 CAD 制作的,无法编页码的,可手写和正文一起编页码.)

(如果无法和正文一起装订的,附录部分可独立成册.自第一页编页码,并且制作附录的目录)

附录主要包括：正文内过于冗长的公式；供读者阅读方便所需的辅助性数学工具、重复性数据图表；本专业内具有参考价值的数据；论文（设计）使用的符号意义、单位缩写、程序全文及有关说明，以及调查阅卷、公式推演、原始数据附表等。

(全文结束留一空白页作为封底)

最后提示：

1. 模版指定的格式，必须按要求严格统一；字数要求（含标点）在 8000-12000 字。
2. 如果模版未指定的格式，作者可根据自己需要，全文统一格式。
3. 更详细规范请参考以下内容。

厦门大学嘉庚学院撰写毕业论文（设计）格式与规范

为进一步规范我院毕业论文（设计）管理，结合《厦门大学嘉庚学院毕业论文（设计）管理规定（2011年3月修订版）》，特制定我院撰写毕业论文（设计）的文本结构和页面设置格式。各分院、系可以根据所辖专业的情况在此基础上进一步制定出适合自身专业的详尽毕业论文（设计）格式与规范。同一学科专业的毕业论文（设计）格式必须一致。

一、毕业论文（设计）装订顺序及要求

1. 毕业论文（设计）由论文（设计）主体和过程材料两部分构成，

毕业论文（设计）主体的装订顺序：

（1）封面；（2）原创性声明；（3）中、英文摘要及关键词；（4）目录；（5）引言；（6）正文；（7）结论；（8）致谢语；（9）参考文献；（10）附录。

毕业论文（设计）的过程材料装订顺序：

（1）厦门大学嘉庚学院毕业论文（设计）工作任务书（学生）；

（2）厦门大学嘉庚学院毕业论文（设计）工作进度记录表；

（3）厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）选题变更申请表（仅变更选题的学生填写）；

（4）厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）指导教师变更申请表（仅变更指导教师的學生填写）；

（5）其他材料。

2. 毕业论文（设计）打印一律采用A4纸张单面打印，竖向横排。页边距要求：除封皮采用规定的统一格式外，其余页面上边距2.54厘米，下边距2.54厘米，左边距4.17厘米，右边距3.17厘米，按封面左侧装订线装订。

二、毕业论文（设计）封皮版式

1. 封面：上部为校徽（6cm×6cm）、院名（鲁迅体2cm×12cm）和“毕业论文（设计）”文字（小三号宋体加粗）。中下部填写项目包括题目、姓名、系别、专业、年级、学号、指导教师与职称、完成时间。封面内容均须打印，题目为二号宋体加粗，姓名、系别、专业、年级、学号、指导教师与职称为三号宋体加粗，完成时间为小三号宋体。

2. 封二：原创性声明。“原创性声明”为三号宋体加粗居中，声明部分的内容，小三号宋体两端对齐，日期为小三号宋体右对齐。

3. 封底：空白页。

三、毕业论文（设计）内页

（一）题目、摘要及关键词、目录

1. 题目，是对研究对象的精确具体的描述，一定程度上体现研究结论，应简明扼要地反映论文（设计）的主要内容。题目主标题字数一般不宜超过 20 个汉字，可以设副标题。

2. 摘要，应具有独立性和自含性，即不阅读论文（设计）全文，就能获得必要的信息。中文摘要以 400 字以内为宜。外文摘要应是中文摘要的翻译，所表述的内容应与中文摘要一致。

3. 关键词，是为了文献标引工作从论文（设计）中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。每篇毕业论文（设计）关键词以 3—6 个为宜。

4. 中文题目、摘要及关键词合打一页；英文题目、摘要及关键词另打一页；中文在前，英文在后。

5. 目录：目录作为论文（设计）提纲，是各组成部分的小标题，文字应简明扼要。目录页排版最多排到第三级标题，要标明页数，以便阅读。目录中的标题应与正文中的标题一致。

（二）引言及正文

1. 引言：是论文（设计）的开头部分，主要说明写作目的、现实意义、对所研究问题的认识，并提出中心论点等。引言要写得扼要，篇幅不要过长。

2. 正文：是论文（设计）的主体，是对研究工作的详细表述，一般由标题、文字、图、表格和公式等部分组成。该部分要运用各方面实验结果、研究方法，分析问题、论证观点，尽量反映出学生的科研能力和学术水平。正文的各个章节或部分应以若干层级标题来标识。毕业设计可采用下列标题顺序：1、1.1、1.1.1。不能使用“半括号”，“(一)”或“(一、)”等不规范用法，标题结束处不能有标点符号。

3. 结论，是全文的思想精髓和文章价值的体现。应概括说明所进行工作的情况和价值，分析其优点和特色，指出创新所在，并应指出其中存在的问题和今后的改进方向，特别是对工作中遇到的重要问题要着重指出，并提出自己的见解。它集中反映作者的研究成果，表达作者对所研究的课题的见解和主张，结论要简单、明确，篇幅不宜过长。

4. 致谢语：在文章结尾处，通常以简短的文字，对工作过程中曾给自己以直接帮助的人员，表示自己的谢意。

（三）注释

注释，用于说明数据出处或对所注内容做出解释说明，一般分为页末注（脚注）和篇末注（尾注）两种。我院统一使用脚注形式。在所需引用或注释处用上标①、②、③……表示，注释内容包括作者、出处、出版年份、页码等信息。注释也可是解释性语句。

（四）参考文献

1. 参考文献，指作者在论文（设计）工作中所参考的文献，包括研究背景、研究方法、研究结果的比较等，是论文（设计）不可缺少的组成部分，也是作者对他人知识成果

的承认和尊重。参考文献的著录应执行 GB7714-87《文后参考文献著录规则》及《中国学术期刊（光盘版）检索与评价数据规范》规定，按正文参考文献出现的先后顺序用阿拉伯数字在方括号中连续编号，序号置于方括号内。一种文献在同一文中被反复引用者，用同一序号标示。参考文献的序号左顶格，并用数字加方括号表示，如“[1]”。每一条参考文献著录均以“.”结束。文献中如果有三位以上作者时，只列举前三位作者，中间以逗号隔开，其余以“等”（英文加“et al”）字表示。每篇论文的参考文献不得少于 10 条，要注重文献的时效性和权威性。

2. 中文参考文献格式：

（1）专著：

作者. 书名[M]. 出版地：出版社，出版年.

（2）期刊论文：

作者. 题名[J]. 刊名，出版年，卷(期)：起止页码.

（3）编著论文或论文集：

作者. 论文集名[C]. 出版地：出版社，出版年. 起止页码.

（4）译著：

原作姓名，译者姓名. 译著名[M]. 出版地：出版社，出版年.

（5）报纸文章：

作者. 文献题名[N]. 报纸名，出版日期(版次).

（6）学位论文：

作者. 题名[D]. 保存地点：保存单位，年.

（7）电子文献：

责任者. 电子文献题名[电子文献及载体类型标识]. 电子文献网址. 年-月-日.

（8）其他标识不明文献：

主要责任者：文献题名[Z]，出版地，出版者，出版年.

注：参考文献类型，根据 GB3469-83《文献类型与文献载体代码》规定，以单字母方式标识：M—专著，C—论文集，N—报纸文章，J—期刊文章，D—学位论文，R—研究报告，S—标准，P—专利；对于专著、论文集集中的析出文献采用单字母“A”标识，其他未说明的文献类型，采用单字母“Z”标识。

（五）附录

对于一些不宜放在正文中的重要支撑材料，可编入毕业论文的附录中。包括某些重要的原始数据、详细数学推导、程序全文及其说明、复杂的图表、设计图纸等一系列需要补充提供的说明材料。如果毕业论文（设计）中引用的实例、数据资料，实验结果等符号较多时，为了节约篇幅，便于读者查阅，可以编写一个符号说明，注明符号代表的意义。附录的篇幅不宜太多，一般不超过正文。

四、毕业论文（设计）排版规范(详见参考模板)

(一) 字体和字号

中文论文题目	三号黑体，居中，一行写不下可分为两行，题目与摘要之间空一行
中文摘要标题	四号黑体并加方括号，左顶格，摘要标题后空一格打印摘要内容
中文摘要内容	小四号宋体，摘要内容与关键词之间空一行
中文关键词标题	四号黑体并加方括号，左顶格，标题后空一格打印关键词
中文关键词内容	小四号宋体，每两个关键词之间空两格
英文论文题目	另起一页，小三号 Arial 字体加粗，居中，一行写不下可分为两行，题目与摘要之间空一行
英文摘要标题 (Abstract)	小四号 Arial 字体，加粗并加方括号，左顶格，摘要标题后空一格打印摘要内容
英文摘要内容	五号 Arial 字体，内容与关键词之间空一行
英文关键词标题 (Keywords)	小四号 Arial 字体，加粗并加方括号，左顶格，标题后空一格打印关键词
英文关键词内容	五号 Arial 字体，每两个关键词之间用英文逗号“,”间隔
目录标题	另起一页，四号黑体，居中，“目录”二字与目录内容之间空两行，小四号宋体
目录内容	小四号宋体，各级标题左顶格，页码放行末，目录内容与页码之间用虚线连接
引言	另起一页，“引言”二字四号黑体，居中，引言标题与引言内容之间空两行
引言内容	小四号宋体，每段首行缩进 2 字符
正文	另起一页，小四号宋体，每段首行缩进 2 字符
第一级标题	小三号黑体
第二级标题	四号黑体
第三级起标题	小四号宋体
结论标题	四号宋体，居中
结论内容	小四号宋体，每段首行缩进 2 字符
致谢语标题	另起一页，四号黑体，居中，致谢语标题与内容之间空两行
致谢语内容	小四号宋体，每段首行缩进 2 字符
参考文献标题	另起一页，四号黑体，居中，参考文献标题和内容之间空两行
参考文献内容	五号宋体，左顶格
附录标题	另起一页，四号黑体，居中
附录内容	建议参考正文格式排版，如果有多项附录材料，每项的格式与体例应保持一致
注释	小五号宋体，编号采用上标：①、②、③……

(二) 页眉和页码

除封皮外，每页须加“页眉”和“页码”。“页眉”居中填写论文（设计）题目，统一使用小五号宋体。页码一律采用页下居中形式，正文前的目录和摘要部分单独编排页码，页码采用罗马文字“I、II、III……”等标示，正文独立编排页码，用阿拉伯数字“1、2、3、4、5……”等标记，小五号 Arial。

（三）其他要求

1. 全文内各章、各节的标题及段落格式（含顶格或缩进）要一致。行距建议采用固定值 20 磅。
2. 全文内各章的体例要一致，例如，各章（节、目）是否有“导语”。
3. 全文内各空行处的字体格式统一采用小四号宋体。
4. 时间表示：统一使用“2006 年 6 月”，不能使用“06 年 6 月”、“2006.6”或“2006-6”等简易表示。
5. 全文错别字或不规范之处不能超过万分之二。

五、电子文档存档要求

毕业论文（设计）的电子文档，学生应存成以“学号+姓名+论文主标题”为文件名的.doc 文件。


附件：

- 一、毕业论文（设计）封面图例
- 二、毕业论文（设计）封二图例
- 三、毕业论文（设计）排版规范详解

厦门大学嘉庚学院教务部
二〇一一年五月十八

附件一：毕业论文（设计）封面图例

（框内为 A4 纸张大小按比例缩小样图）

	
<h1>厦门大学嘉庚学院</h1>	
毕业论文（设计）	
题 目：	
姓 名：	
系 别：	
专 业：	
年 级：	
学 号：	
指导教师：	职称：
年 月 日	

说明：封面内容均须打印，题目为二号宋体加粗，姓名、系别、专业、年级、学号、指导教师与职称为三号宋体加粗，完成时间为小三号宋体。

附件二：毕业论文（设计）封二图例

原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。除文中已经明确标明引用或参考的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

日期： 年 月 日

（框内为 A4 纸张大小按比例缩小样图）

最终留一张空白页作为封底。