

ICS 67.080.20
B 31

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 579—2002

韭 菜

Chinese chives

2002-11-05 发布

2002-12-20 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：农业部蔬菜品质监督检验测试中心(北京)、中国农业科学院蔬菜花卉研究所。

本标准主要起草人：刘肃、张德纯、王德槟、赵德培。

韭 菜

1 范围

本标准规定了韭菜的要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于叶用韭菜。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 5009.11 食品中总砷的测定方法
- GB/T 5009.12 食品中铅的测定方法
- GB/T 5009.17 食品中总汞的测定方法
- GB/T 5009.18 食品中氟的测定方法
- GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定方法
- GB/T 8855 新鲜水果和蔬菜的取样方法
- GB/T 8868 蔬菜塑料周转箱
- GB 14875 食品中辛硫磷农药残留量的测定方法
- GB 14876 食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定方法
- GB 14878 食品中百菌清残留量的测定方法
- GB/T 17331 食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定
- GB/T 17332 食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留的测定
- NY/T 578—2002 黄瓜

3 术语和定义

NY/T 578—2002 中 3.1~3.12 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

鲜嫩 freshness

叶鲜亮，质地细嫩，易折断，挺拔，组织充实、饱满，叶尖无萎蔫。

3.2

整修 trimming

收割后的韭菜不带残留茎盘、泥、水、杂草及其他杂质，切割断面整齐，捆把松紧适度，无黄叶，单株不散叶。

3.3

萎蔫 wilting

因失水造成叶片软塌(由叶尖渐至叶片)。

3.4

枯梢 tip withered