

中华人民共和国国家标准

GB/T 34235-2017

涤纶浸胶帆布技术条件和评价方法

Dipped polyester canvas technical requirements and evaluation methods

2017-09-07 发布 2018-04-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会浸胶骨架材料分技术委员会(SAC/TC 35/SC 13)归口。

本标准起草单位:青岛科技大学、青岛科大新橡塑技术服务有限公司、青岛新材料科技工业园发展 有限公司、山东海化集团有限公司、青岛中化新材料实验室。

本标准主要起草人:刘莉、刘晓、王炳昕、冯晓萌、冯绍华。

涤纶浸胶帆布技术条件和评价方法

1 范围

本标准规定了涤纶浸胶帆布的产品规格分类、技术条件、评价方法、评价规则以及包装、标志、贮存、运输。

本标准适用于橡胶制品用涤纶浸胶帆布的技术评价和品质鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 31334.1 浸胶帆布试验方法 第1部分:粘合强度
- GB/T 31334.2 浸胶帆布试验方法 第2部分:经向卷曲度和密度
- GB/T 31334.4 浸胶帆布试验方法 第 4 部分:干热收缩率
- GB/T 31334.5 浸胶帆布试验方法 第5部分:拉伸性能
- GB/T 32110 浸胶骨架材料术语及定义

3 术语和定义

GB/T 32110 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品规格分类

涤纶浸胶帆布按经向断裂强度可分为 100、125、150、200、250、300、350、400、500 等规格,数字前冠以 EE 表示。

5 技术条件

5.1 物理性能

涤纶浸胶帆布的物理性能技术条件评价项目、评价指标及评价方法见表 1。