



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16984—1997

---

## 大 麻 原 麻

Raw hemp

1997-09-11发布

1998-04-01实施

国家技术监督局发布

## 前　　言

为了适应大麻原麻收购、贸易、使用的需要,特制定本标准。

本标准根据大麻原麻的特点,采用感官检验与仪器检验相结合的原则,兼顾生产者、经营者及使用者各方利益,考核指标科学合理,便于掌握,切实可行。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位:辽宁省纤维检验所。

本标准主要起草人:赵志春、钱声宏、赵桦、韩玉威、周长庆。

# 中华人民共和国国家标准

## 大 麻 原 麻

GB/T 16984—1997

Raw hemp

### 1 范围

本标准规定了大麻原麻的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于经过初加工的大麻韧皮如水沤麻(线麻)和干剥麻(魁麻)等的收购、交接验收时的质量检验。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 8170—87 数值修约规则

GB/T 12411.1—90 黄、洋(红)麻纤维试验取样方法

GB/T 12411.2—90 黄、洋(红)麻束纤维断裂强力试验方法

GB/T 12411.5—90 黄、洋(红)麻纤维回潮率试验方法 烘箱法

GB/T 12411.6—90 黄、洋(红)麻纤维含杂质试验方法

GB/T 12945—91 熟黄麻

### 3 定义

本标准采用下列定义。

#### 3.1 大麻 hemp

大麻科大麻属大麻植物、韧皮、纤维的统称。

#### 3.2 大麻原麻 raw hemp

用作大麻纺织原料的大麻韧皮,包括水沤麻(线麻)和干剥麻(魁麻)等。

#### 3.3 水沤麻(线麻) water retted hemp

经水沤、冲洗、晒干后剥制的大麻韧皮。

#### 3.4 干剥麻(魁麻) sunned hemp

经晾干、堆置、再曝晒后剥制的大麻韧皮。

#### 3.5 斑疵 scar

大麻原麻因病虫害、风害、霉变等自然因素,产生的影响纺织使用的疵点。

#### 3.6 杂质 frash

大麻原麻中自然存在的麻屑、麻骨、麻根及附着的尘土等。