

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 10009—1996

棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

1996-12-27 发布

1997-07-01 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装
FZ/T 10009—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1997年6月第一版

*

书号：155066·2-11531

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68522006

前 言

本标准是在 ZB/T W08 002—85 标准基础上对部分内容进行修改的。由于编写规定章节顺序改变，本标准的章节排列标志排在包装之前。

标志：市销布布头说明书增加了标准代号一项内容。

包装：

1. 包装捆扎材料明确了可用牢度相当的代用品。
2. 成包布的实际回潮率特殊情况下由供需双方协商决定。
3. 由于布面疵点评分方法 4 分制改为 10 分制，假开剪的疵点是评为 10 分或 5 分及难以修织的疵点。
4. 当前成布布幅向宽幅方向发展，增加了幅宽在 150 cm 及以上布匹假开剪的处数及成包段长、零布(大、中、小零布)的规定。

本标准自实施之日起，同时代替 ZB/T W08 002—85。

本标准由中国纺织总会提出。

本标准由上海纺织标准计量研究所归口。

本标准起草单位：上海纺织标准计量研究所、北京纺织工业总公司、河北省纺织总会。

棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

代替 ZB/T W08 002—85

1 范围

本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺机织生产的本色布的标志、包装。

本标准适用于棉及化纤纯纺、混纺机织生产的本色布(不包括产业用布)。如对标志、包装有特殊要求的,由供需双方协商办理。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4456—84 包装用聚乙烯吹塑薄膜

ZB Y32 014—88 牛皮纸

3 标志

3.1 标志要求

本色布的标志应明确、清楚、耐久、便于识别。

3.2 包内标志

3.2.1 市销布的标志

3.2.1.1 每段布应在布端正面 5 cm 处粘贴说明书,或盖说明书印记,二端加盖梢印。

3.2.1.2 布头说明书见表 1。

表 1 布头说明书

(注册商标)	(厂名)			
	品名		品等	
	经/纬纱特数, tex		实际长度 m	
	经/纬密度, 根/10 cm			
幅宽, cm				
标准代号				

3.2.2 加工坯布的标志

每段布上布端 5 cm 内,加盖品等印记(一等品可不盖印记),打在布上的印记,应用易于洗掉的染料。

3.3 包外标志

3.3.1 筒装包,使用吊牌或在布包外标明品种规格、品等及加工类别(如漂白、染色、印花等)。

3.3.2 平装包在包的两端刷唛,内容见表 2。