

ICS 79.120.01
B 60

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1798—2008

锯材干燥设备通用技术条件

General specification for drying equipments of lumber

2008-09-03 发布

2008-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：北京林业大学。

本标准主要起草人：张璧光、伊松林、马鸿儒、王建伟、高建民、常建民。

锯材干燥设备通用技术条件

1 范围

本标准规定了木材常规干燥和除湿干燥主要设备的术语和定义、要求、检验及标志、包装和贮存。

本标准适用于以蒸汽、热水、炉气或热油等为热媒的各种型式的常规木材干燥和除湿干燥设备的主体。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 150 钢制压力容器
- GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)
- GB/T 1236 工业通风机 用标准化风道进行性能试验(GB/T 1236—2000,idt ISO 5801:1997)
- GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(GB/T 1804—2000,eqv ISO 2768-1:1989)
- GB/T 3235 通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线
- GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(GB 5226.1—2002,IEC 60204-1:2000,IDT)
- GB/T 9438 铝合金铸件
- GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则
- GB 13271 锅炉大气污染物排放标准
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 14296 空气冷却器与空气加热器
- GB/T 17661 锯材干燥设备性能检测方法
- GB/T 19409 水源热泵机组(GB/T 19409—2003,ISO 13256:1998,NEQ)
- JB/T 4750 制冷装置用压力容器
- JB/T 6444 风机包装 通用技术条件
- JB/T 6445 工业通风机叶轮超速试验
- JB/T 6887 风机用铸铁件 技术条件
- JB/T 6888 风机用铸钢件 技术条件
- JB/T 7659.5 氟利昂制冷装置用翅片式换热器
- JB 8655 单元式空气调节机 安全要求
- JB/T 9100 矿井局部通风机 技术条件
- JB/T 10562 一般用途轴流通风机技术条件
- JB/T 10563 一般用途离心通风机技术条件
- LY/T 1603 木材干燥室(机)型号编制方法
- LY/T 5118 木材干燥工程设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。