

ICS 97.160
W 57

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62021—2012

厨浴清洁巾

Cleaning towels for kitchen and bath

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 302)归口。

本标准起草单位:孚日集团股份有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验研究院、全国家用纺织品标准化技术委员会毛巾分技术委员会。

本标准主要起草人:门雅静、李辉、王红星、于希萍。

厨浴清洁巾

1 范围

本标准规定了厨浴清洁巾的要求、抽样、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于在厨房、餐厅、浴室内用于洗擦、清洁的毛巾产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T 20944.3 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法

GB/T 22798 毛巾产品脱毛率测试方法

GB/T 22864—2009 毛巾

FZ/T 62015 抗菌毛巾

3 术语和定义

FZ/T 62015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了 FZ/T 62015 中的某些术语和定义。

3.1

厨浴清洁巾 cleaning towels for kitchen and bath

用于日常生活中厨房、餐厅或浴室内洗擦、清洁的毛巾产品。

3.2

抑菌率 the rate of bacterial inhibition

试验样品接种细菌，定时恒温振荡培养后，对照样与试样烧瓶内活菌浓度的差值与对照样烧瓶内活菌浓度之比的百分率。

3.3

易去污 soil-releaseing

织物被沾污后经过护理(洗涤)过程，达到其原来未被沾污时状态的程度。

4 要求

4.1 厨浴清洁巾的质量包括内在质量、外观质量和功能性要求三个方面。

4.2 厨浴清洁巾的内在质量应符合 GB/T 22864—2009 的要求，强力、脱毛率的要求见表 1。