

ICS 97.040.20
K 09



中华人民共和国国家标准

GB 4706.52—2001
idt IEC 60335-2-36:1993

家用和类似用途电器的安全 商用炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求

Safety of household and similar electrical appliances
Particular requirements for commercial electric
cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

2001-11-02 发布

2002-06-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

目 次

前言	I
IEC 前言	II
1 范围	1
2 定义	1
3 总体要求	3
4 试验的一般条件	3
5 空章	3
6 分类	3
7 标志和说明	4
8 对触及带电部件的防护	5
9 电动器具的启动	6
10 输入功率和电流	6
11 发热	6
12 空章	7
13 工作温度下的泄漏电流和电气强度	7
14 空章	8
15 耐潮湿	8
16 泄漏电流和电气强度	9
17 变压器和相关电路的过载保护	10
18 耐久性	10
19 非正常工作	10
20 稳定性和机械危险	11
21 机械强度	12
22 结构	13
23 内部布线	13
24 元件	14
25 电源连接和外部软线	14
26 外部导线用接线端子	14
27 接地措施	14
28 螺钉和连接	14
29 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	15
30 耐热、耐燃和耐漏电起痕	15
31 防锈	16
32 辐射、毒性和类似危险	16
图 101	17
图 102	17
图 103	17
附录	18

前　　言

本标准全部技术内容是强制性的。

本标准等同采用 IEC 60335-2-36:1993《家用和类似用途电器的安全 第二部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》第三版及其修改件第1号(1996)。

本标准应与 GB 4706.1—1998《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》配合使用。

本标准中写明“适用”的部分，表示 GB 4706.1—1998 中的相应条文适用于本标准；本标准中写明“代替”或“修改”的部分，则应以本标准中的条文为准；本标准中写明“增加”的部分，表示除了符合 GB 4706.1—1998 的相应条文外，还应符合本标准中所增加的条文。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会商用电气饮食加工服务设备分委员会归口。

本标准起草单位：国家饮食服务机械质量监督检验中心。

本标准主要起草人：张诚彬、张春生、夏晓立、詹玉兰、吴林书。

IEC 前言

1) 国际电工委员会(IEC)是由各会员国电工委员会(IEC 各国家委员会)组成的全球性标准化组织。IEC 的任务是促进电工和电子领域内与标准化有关的一切议题的国际合作。为此目的,IEC 除了开展其他活动外,还颁布国际标准。其制订工作委托给各技术委员会。任何对所涉及问题感兴趣的 IEC 国家委员会均可以参与这项工作。与 IEC 有联系的国际组织、政府机构和民间团体也可以参加。IEC 与国际标准化组织(ISO)根据这两个组织间的协议所规定的条件密切合作。

2) 由所有对此关切的国家委员会参加的技术委员会制订的 IEC 有关技术问题的正式决议或协议,尽可能接近地表达了对所涉及的问题在国际上的一致意见。

3) 它们提出的标准、技术报告或手册以推荐的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所接受。

4) 为了促进国际上的统一,IEC 各国家委员会同意尽可能地把 IEC 国际标准明白无误地应用到国家和地区的标准中去。IEC 标准与相应国家和地区标准之间的任何不一致,应在国家和地区标准中明确阐明。

5) IEC 不提供认可标记,也不对任何声称符合其标准之一的设备承担责任。

IEC 335 系列标准的本部分是由 IEC 第 61“家用和类似用途电器的安全”技术委员会所属第 61E “商用电气饮食加工服务设备的安全”分委员会制订。

它构成 IEC 60335-2-36 的第三版,替代第二版及其第 1 号修改件。

这部分的文本以下列文件为根据:

DIS	表决报告
61E(CO)119	61E(CO)121

关于表决批准本标准的详细情况,可在上表中指出的表决报告中查明。

本第二部分是准备与 IEC 60335-1 的最新版本及其修改件结合使用。它是建立在该标准第三版(1991)的基础上制定的。

本第二部分补充或修改 IEC 60335-1 的对应条款,以便转化为 IEC 标准:商用电炉灶、烤箱、灶及灶单元的安全要求。

如第一部的个别条款在本第二部分未提到时,如果合理,该条款仍然适用。在本标准中说明“增加”、“修改”或“代替”时,第一部中有关正文应作相应修改。

注:在本标准中:

1) 使用以下印刷字体:

——要求本身:罗马字体;

——试验规范:斜体;

——说明事项:小罗马体。

正文中的黑体字在第 2 章中定义。

2) 对 IEC 335-1 增加的条款、注释和图表应自 101 起开始编号。

中华人民共和国国家标准
家用和类似用途电器的安全
商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求

GB 4706.52—2001
idt IEC 60335-2-36:1993

Safety of household and similar electrical appliances
Particular requirements for commercial electric
cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

1 范围

GB 4706.1—1998 中的该章用下述内容代替：

本标准涉及不作家庭使用的商用电炉灶、烤箱、灶、灶单元及类似器具的安全。对于连接一条相线和中线的单相器具，其额定电压不超过 250 V，其他器具不超过 480 V。

注 1：这类器具用于例如餐馆、食品店、医院的厨房和诸如面包房、肉食店之类的商业企业。

利用其他能源形式的器具，其电气部分也在本标准范围之内。

为了切实可行，本标准处理这类器具所引起的常见危险。

注 2：以下情况应予注意：

——对于打算专供在车辆、船舶或航空器上使用的器具，允许有必需的附加要求；

——对于打算专供在热带国家使用的器具，允许有必需的特殊要求；

——在许多国家还应考虑国家卫生、劳动保护、供水和其他类似权力机构所规定的附加要求。

本标准不适用于：

——专为工业用途而设计的器具；

——打算供经常出现特殊状态如存在腐蚀性或爆炸性空气(粉尘、蒸气或可燃气)等场所使用的器具；

——供大量生产食品用连续作业的器具；

——微波炉；

——蒸气对流式加热炉；

——强制对流加热炉(IEC 60335-2-42)；

——蒸锅(GB 4706.34)；

——食品保温柜(IEC 60335-2-49)。

2 定义

GB 4706.1—1998 中的该章除下述内容外，均适用。

2.2.4 该条增加下述内容：

注：额定输入功率是器具内可以同时工作的所有单独元件输入功率的总和；可能存在几种这样的组合时，用输入功率最大的组合来确定额定输入功率。

2.2.9 该条用下述内容代替：

正常工作 normal operation

器具在下列条件下工作：