

ICS 59.080.99
W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63033—2016

编 织 圆 绳

Knitted round drawstring

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位:上海宽紧带厂、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人:陶勇、宋翠鸿、贺美娣。

编 织 圆 绳

1 范围

本标准规定了编织圆绳(含实心绳、空心绳)的术语和定义、产品分类、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。

本标准适用于涤纶低弹丝、丙纶长丝,锭编织机生产的直径3 mm~15 mm之间的圆绳。产品用于服装、编织工艺品、肩饰带、鞋帽等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24117 针织物 疵点的描述 术语

FZ/T 60021—2010 织带产品物理机械性能试验方法

3 术语和定义

GB/T 24117界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

编织圆绳 knitted round drawstring

根据编辫原理在有轨道曲线的圆型织机上编织的产品。

4 产品分类

按编织圆绳加工工艺分为空心编织圆绳和实心编织圆绳。