

ICS 67.060
B 20
备案号:29844—2010

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1216—2010

稻谷整精米率标准样品制备技术规范

Technical specifications for making reference material of
head rice yield of paddy

2010-10-20 发布

2010-12-01 实施

国家粮食局 发布

中华人民共和国粮食
行业标准
稻谷整精米率标准样品制备技术规范

LS/T 1216—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 23 千字
2010年12月第一版 2010年12月第一次印刷

*

书号: 155066·2-21372

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 均为资料性附录。

本标准由国家粮食局标准质量中心提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食局标准质量中心、湖北国家粮食质量监测中心、辽宁国家粮食质量监测中心。

本标准主要起草人：张玉琴、乔丽娜、余敦年、崔国华、刘子豪。

稻谷整精米率标准样品制备技术规范

1 范围

本标准规定了稻谷整精米率标准样品制备的术语和定义、仪器、样品制备、均匀性检验、定值测定、稳定性试验、研制报告和定值报告、证书以及标签与包装。

本标准适用于稻谷整精米率标准样品的制备¹⁾。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 1350 稻谷

GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 15000.3—2008 标准样品工作导则(3) 标准样品 定值的一般原则和统计方法

GB/T 15000.4 标准样品工作导则(4) 标准样品证书和标签的内容

GB/T 15000.6 标准样品工作导则(6) 标准样品包装通则

GB/T 21719 稻谷整精米率检验法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

稻谷整精米率标准样品 **reference material of head rice yield of paddy**

用于校准实验碾米机的具有整精米率标准值的均匀、稳定的稻谷样品。分为粳稻谷整精米率标准样品和籼稻谷整精米率标准样品。

3.2

定值 **certificare**

确定样品一个或多个测定值的程序。

3.3

均匀性 **homogenity**

标准样品的整精米率值在袋与袋之间的差异。

3.4

稳定性 **stability**

在规定的保存条件下标准样品的整精米率值的变化程度。

3.5

标准值 **certified value**

稻谷按规定扦样、测定、数据处理后得到的整精米率平均值。

1) 稻谷整精米率标准样品可由归口标准化技术委员会组织专家委员会或由技术上有能力的机构或组织承担,机构或组织具有确定的法律地位,对其生产和供应的标准样品的标准值或其他特性值负全部责任。