



中华人民共和国国家标准

GB 15269.3—2011
部分代替 GB 15269—1994

雪茄烟 第3部分：产品包装、 卷制及贮运技术要求

Cigars—Part 3: Technical requirements for packing, making, storage and transport

2011-06-16 发布

2012-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本部分的 4.9、5.1.7、5.2.4、5.3 为强制性条款,其余为推荐性条款。

GB 15269《雪茄烟》分为四个部分:

- 第 1 部分:产品分类和抽样技术要求;
- 第 2 部分:包装标识;
- 第 3 部分:产品包装、卷制及贮运技术要求;
- 第 4 部分:感官技术要求。

本部分为 GB 15269 的第 3 部分。

本部分部分代替 GB 15269—1994。

本部分与 GB 15269—1994 的相关部分相比主要变化如下:

- 增加了雪茄烟产品包装、卷制及贮运技术要求的术语和定义;
- 修改了雪茄烟的卷制技术要求、包装技术要求和试验方法;
- 增加了雪茄烟产品包装、卷制的检验分类;
- 增加了雪茄烟产品包装、卷制的检验规则;
- 在贮运技术要求部分增加了 9.1.3。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会(SAC/TC 144)归口。

本部分起草单位:国家烟草质量监督检验中心、山东中烟工业有限责任公司、川渝中烟工业有限责任公司、国家烟草专卖局经济运行司、中国烟草标准化研究中心、湖北中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业有限责任公司。

本部分主要起草人:周德成、张文同、曾代龙、孙姝军、李栋、周斌、夏永峰、黄若强、王以慧。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 15269—1994。

雪茄烟 第3部分:产品包装、 卷制及贮运技术要求

1 范围

GB 15269 的本部分规定了雪茄烟的包装、卷制的技术要求、试验方法,以及雪茄烟的贮运要求。
本部分适用于雪茄烟。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB 15269 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 15269.1—2010 雪茄烟 第1部分:产品分类和抽样技术要求

GB/T 16447 烟草及烟草制品 调节和测试的大气环境(GB/T 16447—2004,ISO 3402:1999, IDT)

GB/T 22838.1 卷烟和滤棒物理性能的测定 第1部分:卷烟包装和标识

GB/T 22838.4 卷烟和滤棒物理性能的测定 第4部分:卷烟质量

GB/T 22838.7 卷烟和滤棒物理性能的测定 第7部分:卷烟含末率

GB/T 22838.9 卷烟和滤棒物理性能的测定 第9部分:卷烟空头

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB 15269 的本部分。

3.1

洞眼 hole

烟支茄衣上直径超过 2 mm 的孔。

3.2

脱皮 off-wrapper

烟支茄衣片状脱落或脱开。

3.3

破碎 splitting

烟支茄衣破裂长度超过 5 mm。

3.4

竹节烟支 bamboo joint cigar

因茄芯密度不均而出现的垂直切面空松的烟支。

4 卷制技术要求

4.1 空头

雪茄烟空头技术要求见表 1。