

ICS 97.220.99  
Y 55



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21507—2008

---

## 12号运动猎枪弹

12 Gauge sporting shotgun cartridge

2008-03-10 发布

2008-05-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为规范性附录。  
本标准由中国兵器装备集团公司提出。  
本标准由中国兵器工业标准化研究所归口。  
本标准起草单位：重庆嘉陵特种装备有限公司。  
本标准主要起草人：张藻、江长友。

# 12号运动猎枪弹

## 1 范围

本标准规定了12号运动猎枪弹的分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。本标准适用于12号塑壳运动猎枪弹(以下简称猎枪弹)的制造与验收。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

WJ 72 测压铜柱技术条件

WJ 75 测压器油技术条件

WJ 325—2004 镀银铜丝规范

WJ 474 惰性断路器技术条件

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**弹丸 pill**

由铅、铅合金或其他材料如钢、铋等制成,并用于射击的球状物。

### 3.2

**射击密集度 concentration fired rounds**

按规定的距离射击,每发猎枪弹弹丸散布在靶纸上,直径为750mm圆内的弹丸命中数与装填弹丸数比值的百分数。

## 4 分级

猎枪弹按其性能分为比赛级和训练级。

## 5 要求

### 5.1 尺寸

猎枪弹各部位尺寸应符合相应产品图样的规定。

### 5.2 外观质量

猎枪弹外观质量应良好,不应有超过外观实物标本的缺陷。

### 5.3 发射药装药量

猎枪弹发射药装药量应符合相应规定。