



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 11982.2—1996

---

## 聚氯乙烯卷材地板 第2部分：有基材有 背涂层聚氯乙烯卷材地板

PVC floor sheets—  
Part 2:PVC floor sheets having base with back

1996-11-28发布

1997-07-01实施

国家技术监督局发布

## 前　　言

本标准非等效采用德国标准 DIN 16851—1980《发泡材料做底层的弹性地板要求和检验方法》。

由于测试褪色性和耐磨性所用仪器比较特殊,国内不能生产,所以改用了较简易也能测试耐磨性和褪色性的滚动磨耗仪和标准羊毛织物,这样可有利于本标准的实施。在我国这类地板多用于人流密度不大的场合,所以规定的耐磨层厚度低于 DIN 16851—1980 标准,而符合新制定的欧洲标准。

聚氯乙烯卷材地板国家标准共分三部分:第 1 部分为《带基材的聚氯乙烯卷材地板》;第 2 部分为《有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板》;第 3 部分为《无基材聚氯乙烯卷材地板》。第 1 部分已于 1990 年公布实施,本标准是第 2 部分,它是在第 1 部分工作的基础上完成的,其中试验方法除降低冲击声外均采用第 1 部分中所用方法,但物理性能指标有较大的区别。

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会归口。

本标准由中国新型建筑材料工业杭州设计研究院起草。

本标准主要起草人:周杰、段吉玉、吴梅忠。

# 中华人民共和国国家标准

## 聚氯乙烯卷材地板 第2部分：有基材有 背涂层聚氯乙烯卷材地板

GB/T 11982.2—1996

PVC floor sheets—

Part 2:PVC floor sheets having base with back

### 1 范围

本标准规定了有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适当助剂，在片状连续基材上，经涂敷工艺生产的有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板。

### 2 引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—84 评定变色用灰色样卡

GB 730—86 耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准

GB/T 1040—79 塑料拉伸性能试验方法

GB 2918—82 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 4085—83 半硬质聚氯乙烯块状塑料地板

GB J 75—84 建筑隔声测量规范

### 3 产品分类

#### 3.1 品种

产品分有基材有背涂发泡层的聚氯乙烯卷材地板和有基材有背涂紧密层聚氯乙烯卷材地板两个品种。

#### 3.2 代号

3.2.1 有基材有背涂发泡层的聚氯乙烯卷材地板的产品代号表示方法如下：

