



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73071—2022

针织手臂套

Knitted arm sleeve

2022-04-08 发布

2022-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布
中国标准出版社 出版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本文件主要起草单位：温州市质量技术监督科学研究院、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、安徽优优时尚科技有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、浙江宝娜斯袜业有限公司、浪莎针织有限公司、天纺标(广东)检测科技有限公司。

本文件主要起草人：黄旺森、冼宇虹、施哲峰、葛晓青、朱向华、柴红梅。

针 织 手 臂 套

1 范围

本文件规定了针织手臂套的术语和定义、产品分类、规格、要求、检验方法、抽样规则、判定规则、使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于鉴定以纺织纤维为主要原料,采用经编、纬编、横机或编织工艺制成的非运动型手臂套品质。

本文件不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿手臂套。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 18830 纺织品 防紫外线性能的评定
- GB/T 21655.1 纺织品 吸湿速干性的评定 第 1 部分:单项组合试验法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- GB/T 38015 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物