

ICS 73.040
D 27



中华人民共和国国家标准

GB/T 33689—2017

选煤试验方法一般规定

General rules for testing methods of coal preparation

2017-05-12 发布

2017-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC 42)归口。

本标准起草单位：中煤科工集团唐山研究院有限公司、西安鼎力燃料检测有限公司、天地(唐山)矿业科技有限公司。

本标准主要起草人：曹学章、周晓梅、赵志颖、杨茂青。

选煤试验方法一般规定

1 范围

本标准规定了选煤试验方法的有关术语及其定义、符号、试验煤样、重液配制、结果表达、试验记录和试验报告。

本标准适用于各种选煤试验方法标准、规范、报告、书刊、教材和手册。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 474 煤样的制备方法

GB/T 475 商品煤样人工采取方法

GB/T 483 煤炭分析试验方法一般规定

GB/T 3715—2007 煤质及煤分析有关术语

GB/T 7186—2008 选煤术语

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19494.1 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法

GB/T 19494.2 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备

3 术语和定义

GB/T 3715—2007 和 GB/T 7186—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 3715—2007 和 GB/T 7186—2008 中的某些术语和定义。

3.1

煤样 coal sample

为确定某些特性而从煤中采取的有代表性的一部分煤。

[GB/T 3715—2007,定义 3.1.1]

3.2

采样 sampling

从大量煤中采取具有代表性的一部分煤的过程。

[GB/T 3715—2007,定义 3.1.2]

3.3

子样 increment

采样器具操作一次或截取一次煤流全横截段所采取的一份样。

[GB/T 3715—2007,定义 3.1.10]

3.4

总样 gross sample

从一个采样单元取出的全部子样合并成的煤样。