



中华人民共和国国家标准

GB/T 1406.3—2008
代替 GB 1406.3—2003

灯头的型式和尺寸 第3部分：预聚焦式灯头

Types and dimensions of lamp caps—Part 3: Prefocus caps

(IEC 60061-1:2005, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety—Part 1: Lamp caps, MOD)

2008-04-29 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 1406《灯头的型式和尺寸》共分为 5 个部分：

- 第 1 部分：螺口式灯头；
- 第 2 部分：插脚式灯头；
- 第 3 部分：预聚焦式灯头；
- 第 4 部分：杂类灯头；
- 第 5 部分：卡口式灯头。

本部分为 GB/T 1406 的第 3 部分。

GB/T 1406 的本部分修改采用 IEC 60061-1:2005《灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规 第 1 部分：灯头》(3.35 版)的英文版。

本部分与 IEC 60061-1:2005(3.35 版)的英文版中有关聚焦式灯头的型式和尺寸部分在技术内容上完全一致。

为了便于使用,本部分做了下列编辑性修改：

- 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”；
- “本国际标准”一词改为“本部分”；
- 删除国际标准前言及引言；
- 为了与现有的标准及本部分中的技术内容一致,将国际标准的名称《灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规 第 1 部分：灯头》改为《灯头的型式和尺寸 第 3 部分：预聚焦式灯头》。

本部分代替 GB 1406.3—2003《预聚焦式灯头的型式和尺寸》。

本部分与 GB 1406.3—2003 相比主要差异如下：

- 保留了原 GB 1406.3—2003 全部灯头的技术内容；
- 新增加型号为：PG20 和 PGU20；P23t 预聚焦灯头；P26.4t 和 PJ26.4t 预聚焦灯头；P38t 预聚焦灯头。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC 224)归口。

本部分主要起草单位：北京电光源研究所。

本部分主要起草人：赵秀荣、杨小平、江姗、段彦芳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 1406.3—1981、GB 1406.3—2003。

灯头的型式和尺寸

第3部分:预聚焦式灯头

1 范围

本部分规定了预聚焦式灯头的型式、基本尺寸和检验方法。

本部分适用于那些使用本部分中规定型号的灯头作为灯用附件的电光源产品的设计和生 产,也适用于其他电光源产品的设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 1406 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 1483.3 灯头、灯座检验量规 第3部分:预聚焦式灯头、灯座的量规(GB/T 1483.3—2008,IEC 60061-3:2007,Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety—Part 3:Gauges,MOD)

GB/T 21098 灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规 第4部分:导则及一般信息(GB/T 21098—2007,IEC 60061-4:2004,IDT)

IEC 60061-2 灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规 第2部分:灯座(Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety—Part 2: Lampholders)

IEC 60809 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求(Lamps for road vehicles—Dimensional, electrical and luminous requirements)

ISO 8092 道路车辆 车载电气线束的连接(Road vehicles—Connections for on-board electrical wiring harnesses)

3 型式和尺寸

灯头的型号应符合 GB/T 21098 的规定。