



中华人民共和国国家标准

GB 28710—2012

非公路旅游观光车 前照灯

Garden patrol minibus—Head lamps

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 28710—2012。

2012-09-03 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的第 5 章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC 250)提出并归口。

本标准起草单位:国家工程机械质量监督检验中心、北方海拉车灯有限公司、山东鲁得贝车灯股份有限公司、苏州益高电动车辆制造有限公司、深圳玛西尔电动车有限公司、山西永济电瓶车厂。

本标准主要起草人:雷晓卫、陈英杰、徐岩修、张兴钧、石俊伟、李利、刘倩、张明清、洪渝、焦建良。

本标准首次发布。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

非公路旅游观光车 前照灯

1 范围

本标准规定了非公路旅游观光车用前照灯的术语和定义、前照灯的不同型式、要求和试验方法。
本标准适用于非公路旅游观光车前照灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4599—2007 汽车用灯丝灯泡前照灯

GB 4785—2007 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB 15766.1—2008 道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

前照灯 headlamp

照明车辆前方道路,对来车驾驶员和其他使用道路者不造成炫目,或产生不舒适感的灯具。

3.2

配光 light distribution

灯具发射的可见光的光度(照度或发光强度等)分布。

[GB 4599—2007,定义 3.1]

3.3

配光镜 lens

通过发光面透射光束灯的最外面的部件。

[GB 4599—2007,定义 3.4]

3.4

涂层 coating

配光镜外表面上使用的一层或多层涂料产品。

[GB 4599—2007,定义 3.5]

3.5

封闭式前照灯 sealed beam headlamp

采用封闭式灯光组的前照灯。

[GB 4599—2007,定义 3.7]

3.6

半封闭式前照灯 headlamp with replaceable filament lamp

采用半封闭式灯光组的前照灯。