



# 中华人民共和国国家标准

GB 19079.9—2013  
代替 GB 19079.9—2005

---

## 体育场所开放条件与技术要求 第 9 部分：射箭场所

Operation conditions and technical requirements for  
gymnasium and playground—  
Part 9: Archery place

2013-12-31 发布

2014-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

GB 19079 的本部分的全部技术内容为强制性。

GB 19079《体育场所开放条件与技术要求》分为以下部分：

- 第 1 部分：游泳场所；
- 第 2 部分：卡丁车场所；
- 第 3 部分：蹦极场所；
- 第 4 部分：攀岩场所；
- 第 5 部分：轮滑场所；
- 第 6 部分：滑雪场所；
- 第 7 部分：花样滑冰场所；
- 第 8 部分：射击场所；
- 第 9 部分：射箭场所；
- 第 10 部分：潜水场所；
- 第 11 部分：漂流场所；
- 第 12 部分：伞翼滑翔场所；
- 第 13 部分：气球与飞艇场所；
- 第 19 部分：拓展场所；
- 第 20 部分：冰球场所；
- 第 21 部分：拳击场所；
- 第 22 部分：跆拳道场所；
- 第 23 部分：蹦床场所；
- 第 24 部分：运动飞机场所；
- 第 25 部分：跳伞场所；
- 第 26 部分：航空航天模型场所；
- 第 27 部分：定向、无线电测向场所；
- 第 28 部分：武术散打场所；
- 第 29 部分：攀冰场所；
- 第 30 部分：山地户外场所；
- 第 31 部分：高山探险场所；

.....

本部分为 GB 19079 的第 9 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB 19079.9—2005《体育场所开放条件与技术要求 第 9 部分：射箭场所》，与 GB 19079.9—2005 相比，主要技术内容变化如下：

- 删除引用文件“GB/T 17903 室内空气中细菌总数卫生标准”(见 2005 年版的第 2 章)；
- 删除“1m 线”术语和定义(见 2005 年版的 3.4)；
- 修改“射箭技术指导人员”的术语和定义(见 3.2, 2005 年版的 3.2)；
- 增加“发射位置”的术语和定义(见 3.4)；
- 修改射程要求(见 5.1.1, 2005 年版的 5.1.1)；

- 修改“室外射箭场相邻两靶的间距不小于1 m”为“室外射箭场地相邻两个箭靶外侧边缘的间距应不小于1 m”(见5.1.3,2005年版的5.1.3);
- 修改“起射线、1 m线标识明显”为“起射线、发射位置标识明显,并有相对应的靶位号”(见5.1.4,2005年版的5.1.4);
- 修改“室内射箭馆靶位后及靶墙两侧应有墙或挡板封闭,并有防穿透设施”为“室内射箭馆靶位后、靶墙两侧及上下应有墙或挡板封闭等防箭穿透、反弹的设施”(见5.1.5,2005年版的5.1.5);
- 修改“室外射箭场靶位后的空间及最边缘靶位外侧应设有明显标识,并有防护措施”为“室外射箭场地靶位后应设不小于1倍射程、最边缘箭靶外侧应设不小于20 m的安全距离或等效安全防护措施,并设有安全警示标识”(见5.1.6,2005年版的5.1.6);
- 增加“室内射箭馆水平光照度不低于100 lx”(见5.1.7);
- 修改“提供的每张弓应有与之配套的箭、箭壶、护指、护臂等装备”为“提供弓箭器材及相应护具(如护指、护臂等)”(见5.2.1,2005年版的5.2.1);
- 修改“弓和箭应取得符合法定条件的专业技术组织出具的产品检验合格证明”为“弓和箭应取得产品质量检验合格证明”(见5.2.2,2005年版的5.2.3);
- 删除“有男、女卫生间”(见2005年版的5.3.2);
- 删除原标准中卫生、空气要求(见2005年版的6.1、6.2);
- 增加“室内射箭馆应设置通风装置保持空气流通”(见6.1);
- 增加“弓箭器材应定期进行消毒”(见6.2,2005年版的6.2);
- 增加配备射箭技术指导人员的要求(见7.5);
- 修改了安全保障制度和措施(见第7章)

本部分由国家体育总局提出并归口。

本部分起草单位:国家体育总局射击射箭运动管理中心、国家体育总局体育科学研究所。

本部分主要起草人:郎维、迟立忠、董文瑾、苏宝生、张凯、金宗强、王霆、王冀中、李磊、杨开源、孙晓迪。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 19079.9—2005。

# 体育场所开放条件与技术要求

## 第9部分：射箭场所

### 1 范围

GB 19079 的本部分规定了射箭场所开放应具备的基本条件和基本技术要求。  
本部分适用于向社会开放的各类射箭场所。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分:通用符号

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**射箭场所 archery place**

能够满足人们进行射箭运动训练、竞赛、健身和休闲等活动的场所,包括室内射箭馆和室外射箭场地。

#### 3.2

**射箭技术指导人员 archery instructor**

传授射箭运动知识、操作技能和保障射箭安全的工作人员。

#### 3.3

**起射线 shooting line**

射箭时,射箭人员两脚分跨或两脚同踏的直线,也称起点线或发射线。

#### 3.4

**发射位置 shooting position**

在野外射箭时,射箭人员在发射标、桩后侧 1 m 规定的发射区域内,进行射箭时所站的位置。

#### 3.5

**射程 shooting distance**

从箭靶黄心到地面的垂直点至起射线外沿(含线宽)的距离。

### 4 从业人员资格

射箭技术指导人员应持有相关国家职业资格证书方能上岗。