



中华人民共和国国家标准

GB/T 32751—2016

林 甸 鸡

Lindian chicken

2016-06-14 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位:黑龙江省农业科学院畜牧研究所、江苏省家禽科学研究所、东北农业大学、农业部家禽品质监督检验测试中心(扬州)、黑龙江省畜牧研究所、黑龙江省林甸县畜牧兽医局。

本标准主要起草人:刘国君、陈宽维、李辉、周景明、焦铁伟、李满雨、冷丽、王志鹏、王守志、陈志峰、赵秀华。

林 甸 鸡

1 范围

本标准规定了林甸鸡的原产地和品种特性、体形外貌、成年鸡体重和体尺、生产性能测定等内容。本标准适用于林甸鸡品种。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

3 原产地和特性

林甸鸡原产于黑龙江省林甸县,中心产区为林甸镇、三合乡、红旗镇和宏伟乡,县内其他乡镇也有分布。属蛋肉兼用型品种,具有耐粗饲、抗寒等特性。

4 体形外貌

4.1 成年鸡

林甸鸡体型中等。头、冠、肉髯皆较小。喙较平,呈黑色。单冠居多,冠齿 5 个~7 个,少数个体为玫瑰冠,部分个体生有“冠羽”或“胡须”。耳叶为白色或红色。虹彩呈红褐色。多数个体有黑眼圈。胫较细,呈黑色或深褐色,少数个体有胫羽。皮肤白色。

成年公鸡羽色多呈金黄色,颈羽为红色,鞍羽为红褐色,腹羽、主翼羽和尾羽呈黑色或墨绿色,尾羽发达。成年母鸡羽色多呈麻黄色,深浅不一,鞍羽为深麻色或黑色,腹部羽为毛黄色;少数母鸡为黑色或芦花等。成年公、母鸡图片参见附录 A。

4.2 雏鸡

绒毛底色多呈黄色,头部和背部带有棕、褐色条纹或斑块,少数个体呈黑色或棕色。

5 成年鸡体重和体尺

300日龄体重和体尺见表 1。