

**NY**

**中华人民共和国农业部行业标准**

NY/T 339—1998

---

**天然橡胶初加工机械  
手摇压片机**

**Machinery for primary processing of natural rubber—  
Hand-operated roll mill**

1998-06-11 发布

1999-01-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

## 前 言

天然橡胶初加工机械 手摇压片机(以下简称手摇压片机)是以人力驱动一对辊筒,将天然橡胶胶乳凝块辊压、脱水、压薄成胶片的机械。

本标准根据 NY 38—1987(原 GB 8091—1987)《天然橡胶初加工机械通用技术条件》,并结合手摇压片机的特点而制定。

本标准为首次制定。目前尚未搜集到有关的国际标准和国外先进标准。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由农业部农垦局归口。

本标准由云南省热带作物机械厂负责起草,广东省湛江农垦第一机械厂、海南省农垦营根机械厂参加起草。

本标准主要起草人:梁展武、侯丹、苏四清。

本标准委托云南省热带作物机械厂负责解释。

# 中华人民共和国农业行业标准

## 天然橡胶初加工机械 手摇压片机

NY/T 339—1998

Machinery for primary processing of natural rubber—  
Hand-operated roll mill

### 1 范围

本标准规定了手摇压片机的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。  
本标准适用于手摇压片机。脚踏压片机可参照采用。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 700—1988 碳素结构钢

GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1801—1979 公差与配合 尺寸至 500 mm 孔、轴公差带与配合

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 9439—1988 灰铸铁件

GB/T 10095—1988 渐开线圆柱齿轮精度


NJ/Z 3—1983 农机具涂漆

NY 38—1987 天然橡胶初加工机械通用技术条件

### 3 产品型号和主要技术参数

#### 3.1 产品型号

产品型号编制方法应符合 NY 38—1987 中 2.3 的规定。表示方法如下:



#### 3.2 产品规格及主要技术参数

手摇压片机的规格及主要技术参数应符合表 1 的规定。