



中华人民共和国国家标准

GB/T 16874—1997

方 正 银 鲫

Fangzheng crucian carp

1997-06-16 发布

1998-01-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

我国东北和西北地区是银鲫的原产地之一。该鱼依其栖息环境不同,而表现为不同的生态类型。尤以黑龙江省方正县双凤水库的银鲫为突出,具有生长快、抗病力强、遗传基础稳定等特点,故称该鱼为“方正银鲫”,现已在我国全面推广养殖。为保存方正银鲫的优良经济性状,防止混杂和退化,特制定该方正银鲫种质标准。

本标准的附录 A 至附录 D 均为标准的附录。

本标准从 1998 年 1 月 1 日起实施。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会淡水养殖分技术委员会归口。

本标准起草单位:中国水产科学研究院黑龙江水产研究所。

本标准主要起草人:刘明华、沈俊宝、范兆廷。

中华人民共和国国家标准

方正银鲫

GB/T 16874—1997

Fangzheng crucian carp

1 范围

本标准规定了方正银鲫(*Carassius auratus gibelio* Bloch)原种主要生物学性状、生化指标、遗传学特性,以及检测方法。适用于方正银鲫良种鉴定。

2 名称与分类

2.1 学名

银鲫(*Carassius auratus gibelio* Bloch)。

2.2 分类位置

属鲤形目(Cypriniformes),鲤科(Cyprinidae),鲤亚科(Cyprininae),鲫属(*Carassius*),鲫种(*Carassius auratus*)。

3 主要生物学性状

3.1 外部特征

3.1.1 形态性状

体型短,体侧扁而高,头小,吻钝,口端位,下唇厚,唇后沟仅限于口角。无须。眼小,位于头侧上方。背鳍具有硬刺,外缘平直,后缘锯齿粗,排列稀。胸鳍不达腹鳍。尾鳍分叉浅,上下叶末端尖。鱼体背部、背鳍和臀鳍为黑灰色,体侧深银白色,体侧每个鳞片的边缘颜色稍深,见图1。




图1 方正银鲫外形