


UDC 621.316
M 72



中华人民共和国国家标准

GB/T 14947—94

声系统设备互连用连接器的应用

Application of connectors for the interconnection
of sound system equipment

1994-03-04 发布

1994-11-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声系统设备互连用连接器的应用

GB/T 14947—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.bzcs.com>

电话: 63787337、63787447

1994 年 9 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-10982

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

声系统设备互连用连接器的应用

GB/T 14947—94

Application of connectors for the interconnection of sound system equipment

本标准等效采用国际标准 IEC 268—11《声系统设备 第十一部分：声系统设备互连用连接器的应用》(1987年第二版)。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了声系统设备互连用连接器的类型和应用。

- 本标准适用于声系统设备互连用圆形连接器、插塞、插口和同心连接器。

2 引用标准

GB 5818 音响设备用圆形连接器总规范

GB 8898 电网电源供电的家用及类似一般用途的电子及有关设备的安全要求

GB/T 14197 声系统设备互连的优选配接值

SJ 262 二芯、三芯插塞和插口

SJ 2303 TX 型同心插头座

SJ 3168 Cr2 型二芯插塞插口

3 一般要求

3.1 连接器的电性能和机械性能应符合 GB 5818、SJ 262、SJ 3168 和 SJ 2303 的规定。


3.2 连接器应用中的安全性应符合 GB 8898 的有关规定。

4 圆形连接器

4.1 圆形连接器的类型及应用

4.1.1 一般声系统设备互连用圆形连接器的类型、接点排列及应用按表 1 的规定。

表 1

序号	插针式连接器配合面的接点编号	连接器名称及型号			应用
1		插针式连接器	自由端	YCJ3P	传声器；电缆
		插孔式连接器	固定端	YCK3F	设备上传声器输入端