

ICS 65.160
X 85
备案号:60149—2017

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 144—2017
代替 YC 144—2008

烟用三乙酸甘油酯

Glycerol triacetate for cigarette

2017-07-31 发布

2017-08-15 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 YC 144—2008《烟用三乙酸甘油酯》，与 YC 144—2008 相比主要技术变化如下：

- 修改了术语和定义；
- 修改了抽样技术内容；
- 删除了检验规则；
- 删除了附录 A 和附录 B，增添了附录 A~附录 F。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会烟用材料分技术委员会(SAC/TC 144/SC 8)归口。

本标准起草单位：国家烟草质量监督检验中心、中国烟草标准化研究中心、福建中烟工业有限责任公司、浙江中烟工业有限责任公司、上海烟草集团有限责任公司、广东中烟工业有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、江苏瑞佳化学有限公司、云南省玉溪市溶剂厂有限公司、江苏雷蒙新材料有限公司。

本标准主要起草人：边照阳、唐纲岭、陈连芳、李中皓、朱书秀、刘泽春、杨飞、刘珊珊、范子彦、王颖、陈志燕、沈世豪、孔浩辉、段海波、郝辉、蒋锦锋、贺琛、陈晓水、张建平、周培琛、陈翠玲、傅靖刚、陈森林、王雨凝、汤晓东、徐雪芹、周奕、黄惠贞、宋金勇、范多青、张瑞良、赖正波、周永芳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- YC 144—2008。

烟用三乙酸甘油酯

1 范围

本标准规定了烟用三乙酸甘油酯的术语和定义、技术要求、抽样、测试方法以及包装、标志、运输和贮存等内容。

本标准适用于烟用三乙酸甘油酯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 605—2006 化学试剂 色度测定通用方法

GB 5009.75 食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定

GB 5009.76 食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9721 化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)

GB/T 21785—2008 实验室玻璃器皿 密度计

YC/T 316 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅残留量的测定 电感耦合等离子体质谱法

YC/T 539 烟用三乙酸甘油酯 水分的测定 气相色谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

烟用三乙酸甘油酯 **glycerol triacetate for cigarette**

由丙三醇与乙酸或乙酸酐经酯化反应制得,无色、无嗅、油状黏稠液体。主要用于醋酸纤维滤棒的增塑固化。

4 技术要求

4.1 外观

烟用三乙酸甘油酯为无色、无嗅、油状液体,不含机械杂质。

4.2 技术指标

烟用三乙酸甘油酯的技术指标应符合表 1 规定。