


UDC 633-156  
B 08



# 中华人民共和国国家标准

GB 7415—87

---

## 主要农作物种子贮藏

Seed storage of main agricultural crops

1987-03-13 发布

1987-10-01 实施

---

国家标准局 发布

主要农作物种子贮藏

Seed storage of main agricultural crops

本标准适用于各级种子公司、农业院校、科研单位、国营原(良)种场、国营农场生产的粮油、棉、麻等主要农作物种子的贮藏。

1 仓库和设备

1.1 仓库、器具、仪器

1.1.1 仓库：仓库要牢固安全，不漏雨、不潮湿，门窗齐全，能通风，能密闭。有防潮设施，有垫木。仓库有附属晒场。库内不准堆放易燃易爆、化肥、农药等与种子无关的物资。

1.1.2 器具：麻袋、围茭、苫布、箩筐、扫帚，包装、运输、清扫、整理等仓用工具和材料。清选机械、熏蒸杀虫机械和通风设备及准确的衡器。

1.1.3 仪器设备：配备测温仪器、测湿仪器和种子检验仪器。

1.1.4 消防器材：配备灭火器械和水源。对器材每月检查一次，灭火机要定期换药。

1.2 贮藏种子质量

1.2.1 种子入库必须持有种子检验合格证。种子水分、净度、发芽率、纯度必须符合GB 4404—4409—84《主要农作物种子分级标准》。

1.2.2 种子入库不得带有活的害虫。

1.2.3 种子入库须过秤，填写单证。做到帐目、卡片、实物三相符。

1.2.4 种子入库完毕，由检验员复验种子质量，按仓号、堆垛、品种等级，扦取统样，将检验结果记入卡片。

2 种子保管

2.1 种子堆放

2.1.1 袋装堆放：分非字型、半非字型。袋装高度一般为七袋。

2.1.2 散装堆放：分围包散装、围囤散装和小间散堆。围包、围囤高度2~2.5m。围沿应高出种子面10~20cm，种子面平整。围囤直径不超过4m。

2.1.3 种子堆垛、围囤之间和沿仓壁四周应留有0.5~0.6m的通道。

2.1.4 种子仓库、隔仓、堆垛要有标牌，标明作物、品种、等级、产地、入库年月，新、陈种子不得混放。

2.1.5 水稻、玉米、高粱等杂交种的亲本，原种和少量新品种种子，一律用新袋装。袋内外应有标签。

2.2 防止种子混杂

2.2.1 仓库用具的残留种子数量：每10条麻袋，5领围茭或5只箩筐，大粒种子不得超过2粒，中小粒种子不得超过30粒。亲本种子的用具不得有异品种(或品系)种子。

2.2.2 种子在翻晒、倒仓、并垛、并仓、加工精选时，要检查核对标签和堆垛卡片，严防混杂、搞