

ICS 65.020.30
B 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 30959—2014

河西绒山羊

Hexi cashmere goat

2014-07-08 发布

2015-01-09 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所、农业部动物毛皮及制品质量监督检验测试中心(兰州)、肃北县畜牧兽医站、甘南州畜牧科学研究所。

本标准主要起草人：郭天芬、牛春娥、高雅琴、杨博辉、赵双全、杜天庆、李维红、杨树猛、常玉兰、席斌、梁丽娜、王宏博。

河西绒山羊

1 范围

本标准规定了河西绒山羊的品种来源、品种特征、生产性能和分级鉴定。
本标准适用于河西绒山羊的品种鉴别和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

3 品种来源

河西绒山羊是绒肉兼用型地方山羊品种,原产于甘肃省河西走廊西北部肃北蒙古族自治县和肃南裕固族自治县,主要分布于甘肃省河西走廊的酒泉、张掖和武威等地区。采食力强,耐粗饲,能适应干旱荒漠和半荒漠地区。

4 品种特征

4.1 体型外貌

体质结实、紧凑,体型中等。头大小适中,额宽而短。公、母羊均有弓形的扁角,分黑色和白色两种,公羊角较粗长,向上并略向外伸展,母羊角小多为立角。颈长短适中,腹部圆大、不下垂,臀部大小适中。四肢粗壮,较短,蹄质结实。照片参见附录 A。

4.2 被毛特征

被毛由粗毛和绒毛组成。以白色为主,也有黑色、青色、棕色和杂色等,其中白色占 90% 以上。粗毛较长,光泽较好,具有波状弯曲或无弯曲,绒毛纤维较细。

4.3 体尺体重

14 月龄和 26 月龄羊只的平均体尺体重见表 1。

表 1 平均体尺体重表

月龄	性别	体高 cm	体长 cm	胸围 cm	体重 kg
14 月龄	公羊	53.5±5.3	58.6±5.8	66.5±4.6	24.2±3.7
	母羊	52.4±4.7	56.7±4.9	64.3±5.8	20.7±3.0
26 月龄	公羊	61.1±5.8	66.6±6.4	83.8±9.5	38.0±4.1
	母羊	57.6±4.3	62.4±5.9	74.2±6.9	26.3±3.7