

ICS 59.080.30
W 71

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14019—2010

棉 提 花 印 染 布

Printed or dyed cotton jacquard fabrics

2010-08-16 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:鲁泰纺织股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、浙江怡创印染有限公司、新天龙集团有限公司、绍兴百丽恒印染有限公司、山东欧化印染家纺有限公司。

本标准主要起草人:张建祥、贺美娣、耿彩花、傅继树、刘伟尧、李群、欧翠英。

棉 提 花 印 染 布

1 范围

本标准规定了棉提花印染布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于鉴定服饰、家纺用棉提花漂白、染色和印花布的品质(棉与其他纤维素纤维类混纺、交织的机织物可参照执行)。

本标准不适用于涂层等特殊后整理织物。

2 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 411 棉印染布
- GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
- FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 术语和定义

GB/T 411界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

棉提花印染布 printed or dyed cotton jacquard fabrics

以棉纤维为主要原料经过不同组织变化织造、印染整理呈条状或有凹凸立体感花纹的机织物。