



中华人民共和国国家标准

GB/T 18092—2000

免水冲卫生厕所

Water-free sanitary toilet

2000-05-08 发布

2000-10-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

免水冲卫生厕所采用粪便打包的方式,提供了卫生厕所的新类型。对创建文明卫生城市、发展旅游事业、节约用水、保护生态环境有重要意义。根据标准化工作需要,特制定本标准。

本标准由中华人民共和国建设部提出。

本标准由建设部标准定额研究所归口。

本标准由泰和通环保技术有限公司起草。

本标准主要起草人:赫恩龙、王树森、王安。

中华人民共和国国家标准

免水冲卫生厕所

GB/T 18092—2000

Water-free sanitary toilet

1 范围

本标准规定了免水冲卫生厕所及其厕具的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志。
本标准适用于免水冲卫生厕所及其厕具的设计、制造和产品验收。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 13735—1992 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 17217—1998 城市公共厕所卫生标准

CJJ 14—1987 城市公共厕所规划和设计标准

JC/T 764—87(96) 坐便器塑料座圈和盖

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 免水冲大便器 water-free toilet

指采用塑料袋封装方式清理粪便的免水冲卫生大便器(简称大便器)。

3.2 免水冲卫生厕所 water-free sanitary washroom

以采用免水冲大便器为其基本特征的免水冲卫生厕所(简称厕所)。

3.3 机芯 machine core

免水冲大便器中封装粪便的动力装置。

3.4 密封门 sealing hole

在机芯中将塑料袋密封的机构。

3.5 走袋行程 film-moving distance

指大便器的塑料袋每次使用所移动的长度。

第一篇 厕 所

4 厕所分类与命名

4.1 厕所分类

根据厕所的使用场所不同分成7种类型,见表1。