



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2641—2016

---

## 杜仲雄花园营建技术规程

Technical regulations for male flower orchard building of *Eucommia ulmoides*

2016-01-18 发布

2016-06-01 实施

---

国家林业局 发布

中华人民共和国林业  
行业标准  
**杜仲雄花园营建技术规程**  
LY/T 2641—2016

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2016年10月第一版

\*

书号: 155066·2-30650

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国林木种子标准化技术委员会(SAC/TC 115)归口。

本标准负责起草单位:中国林业科学研究院经济林研究开发中心。

本标准主要起草人:杜红岩、杜兰英、乌云塔娜、刘攀峰、刘昌勇、王璐、朱景乐、李铁柱。

# 杜仲雄花园营建技术规程

## 1 范围

本标准规定了杜仲雄花园营建过程中的建园、高接换优、树体管理、土肥水管理、采摘等技术的操作。

本标准适用于以收获雄花为目的的杜仲栽培与管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15776 造林技术规程

## 3 建园

### 3.1 品种选择

经国家和省(市、区)林木品种审定委员会审定(认定)的杜仲雄花用良种。

### 3.2 苗木规格

苗木无病虫害,无机械损伤,无失水,无冻害。苗高 0.8 m 以上,地径 0.8 cm 以上,根系直径 2 mm 以上,长 15 cm 以上的侧根 6 条以上。

### 3.3 园地选择

土层厚度 80 cm 以上的平地,坡度 $<20^\circ$ 的丘陵山地或坡度 $>20^\circ$ 的坡改梯土地。土壤质地以沙质壤土、轻壤土和壤土为宜,土壤 pH 5.5~8.5。

### 3.4 整地施肥

挖穴或开槽整地,参照 GB/T 15776 执行。每 667 m<sup>2</sup> 施农家肥 4 m<sup>3</sup>~6 m<sup>3</sup>。

### 3.5 栽植方式

采用单行栽植或宽窄行带状栽植方式。

### 3.6 栽植技术

参照 GB/T 15776 执行。

### 3.7 行向

在平地、滩地栽植成南北行,丘陵、山地沿等高线栽植。

### 3.8 密度

#### 3.8.1 单行栽植

株行距以 0.5 m $\times$ 2 m、1 m $\times$ 2 m、0.5 m $\times$ 3 m、1 m $\times$ 3 m、0.5 m $\times$ 4 m 为宜。