

ICS 59.080.30
W 63



中华人民共和国国家标准

GB/T 26385—2011

针织拼接服装

Knitting patchwork clothing

2011-05-12 发布

2011-09-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会（SAC/TC 209/SC 6）、全国服装标准化技术委员会（SAC/TC 219）归口。

本标准主要起草单位：浙江省纤维检验局、国家针织产品质量监督检验中心、上海市服装研究所、李宁（中国）体育用品有限公司、泉州市七匹狼体育用品有限公司、青岛即发集团股份有限公司、安莉芳（中国）服装有限公司、福建泉州匹克体育用品有限公司、深圳市计量质量检测研究院、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江雅莹服装有限公司、湖州珍珠羊绒制品有限公司。

本标准主要起草人：王艺、刘凤荣、施琴、徐明明、郭沧旻、黄聿华、曹海辉、戴建辉、杨志敏、赵国华、张建荣、何水琴、阮丽芳。

针织拼接服装

1 范围

本标准规定了针织拼接服装的号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。本标准适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 8878 棉针织内衣
- GB/T 14576—2009 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法