


UDC 675.031.4.001.4

B 45



中华人民共和国国家标准

GB 9700—88

出口盐湿猪皮检验方法

Inspection method of salted pig
skin for export

1988-09-27发布

1989-03-01实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
出 口 盐 湿 猪 皮 检 验 方 法
GB 9700—88

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.spc.net.cn>
电话：63787337、63787447

1989年 5月第一版 2006年 7月电子版制作

*
书号：155066·1-6246

版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

UDC 675.031
.4.001.4

出口盐湿猪皮检验方法

GB 9700—88

Inspection method of salted pig
skin for export

1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口盐湿猪皮的检验方式，抽样方案及检验程序。

本标准适用于出口盐湿猪皮的检验。

2 检验方式

2.1 出口检验。

2.2 预先检验。

3 抽样方案

3.1 数量

3.1.1 报验数100张以下按各等级的10%抽取；101张至500张每增加20张增抽1张，不足20张以20张计；501张以上每增加50张增抽1张，不足50张以50张计。

3.1.2 根据品质情况，可酌情增减抽样数量。

3.2 方法

3.2.1 对成包的皮张，根据堆放部位，随机抽取。

3.2.2 对未成包的皮张，根据堆放情况，按上中下、左中右或四角一中方法抽取。

4 检验

4.1 工具

衡器（台秤）、工作台、量尺。

4.2 条件

验货场地要求光线适宜，避免阳光直射。

4.3 步骤

先看毛面，后看肉面，测量面积，称重，综合评定。

4.4 方法

4.4.1 毛面

抖净浮盐，结合手摸验看有无脏污以及掉毛、癣癞等伤残，并注意边缘腐败脱毛。

对疑问掉毛，用手能轻轻拔下者视为掉毛。

4.4.2 肉面

先验视皮形是否完整，盐渍均匀程度，肉面粗细。然后，视力集中于主要部位，由下而上至颈部，再转向次要部位，验看全皮脂肪、肉屑是否去净，有无刀伤、霉烂穿洞、肉面发黑、发紫、红斑、透油等伤残。

对疑问霉烂穿洞，用手指顶或拉破即视为霉烂穿洞；对红斑痕，用手指轻刮后仍显露者即为红斑。

4.4.3 面积测量