

ICS 79.080  
B 70



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24599—2009

---

## 室内木质地地板安装配套材料

Accessories for laying interior wooden flooring

2009-11-15 发布

2010-04-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：常州格林思宝木业有限公司、国家工程复合材料产品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：四川升达林业产业股份有限公司、圣象集团有限公司、南京罗伦特地板制品有限公司、江苏肯帝亚木业有限公司、南京格林家居工程有限公司、上海汇丽地板制品有限公司。

本标准主要起草人：王燕、孙和根、朱宇宏、向中华、苗景有、邵旭强、郦海星、杨晓辉、黄晓峰、刘书渊、杨晓农。

## 室内木质地板安装配套材料

### 1 范围

本标准规定了室内木质地板铺装过程所用配套材料的术语和定义、要求和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于实木地板、竹地板、浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、软木地板、软木复合地板、竹木复合地板和地采暖用地板等各类木质地板的室内安装配套材料(以下简称配套材料)。

本标准不适用于室内非木质地板铺装配套材料。

本标准不适用于体育馆用地板、抗静电机房地板、室内高湿环境地板等专业地板配套材料要求。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1040.3—2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 4897.3—2003 刨花板 第3部分:在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求

GB/T 4957—2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材

GB/T 6491—1999 锯材干燥质量

GB/T 6672—2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 6673—2001 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材

GB/T 11175 合成树脂乳液试验方法

GB/T 11718 中密度纤维板

GB/T 15036.1—2009 实木地板 第1部分:技术条件

GB/T 15036.2—2009 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材材料地板中有害物质限量

GB 20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB/T 21140—2007 指接材 非结构用

GB/T 21529—2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法

GB/T 24508 木塑地板

QB/T 1130—1991 塑料直角撕裂性能试验方法

QB/T 3635—1999 硬聚氯乙烯(PVC-U)踢脚板

EN 204:2001 非结构热塑性木材胶粘剂分类

EN 205:2003(E) 胶粘剂 非承重用木材胶粘剂 搭接抗拉剪切强度的测定