



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1729—2020

保安防卫棍

Security batons

2020-05-18 发布

2020-10-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部治安管理局提出。

本标准由公安部社会公共安全应用基础标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部治安管理局、公安部第一研究所、成都恒安警用装备制造公司、成都锦安器材有限公司、深圳誉龙数字技术有限公司、浙江南泰警辉科技有限公司、无畏警用装备有限公司。

本标准主要起草人：顾岩、邱日祥、张志江、文弋、杨泽江、陈永东、杜伟、李泽义、陈明君、倪峻峰。

保安防卫棍

1 范围

本标准规定了保安防卫棍的分类和产品命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。
本标准适用于保安防卫棍的生产、检验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 528—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3077—2015 合金结构钢

GB/T 3512—2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB 4806.6—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GA 422—2019 警用防暴盾牌

GA 1124—2013 长警棍

GA/T 1279—2015 保安员装备配备与管理要求

QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 3832—1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

3 术语和定义

GA 1124—2013 和 GA/T 1279—2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

保安防卫棍 **security baton**

保安员在执行勤务过程中用于防卫的棍状械具。

4 分类和产品命名

4.1 分类

保安防卫棍按总长度分为长型保安防卫棍和短型保安防卫棍两种。长型保安防卫棍的长度大于或等于 1 200 mm,短型保安防卫棍的长度小于或等于 700 mm。