

ICS 59.080.30
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64073—2019

编织类汽车座垫

Woven seat cushion for automobiles

2019-11-11 发布

2020-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位：河南省纤维检验院、烟台正海合泰科技股份有限公司、河南尼罗河实业有限公司、中纺标检验认证股份有限公司。

本标准主要起草人：张征荣、刘飞飞、朱维珍、职永涛、朱冬、张中涛、韩志英。

编织类汽车座垫

1 范围

本标准规定了编织类汽车座垫的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮运和标志。本标准适用于以纺织纤维绳带为主要原料的编织类汽车座垫。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.2—2009 纺织品 甲醛的测定 第2部分:释放的甲醛(蒸汽吸收法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 33276—2016 汽车装饰用针织物及针织复合物
- FZ/T 01057(所有部分)纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 60045—2014 汽车内饰用纺织材料 雾化性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

编织类汽车座垫 woven seat cushion for automobiles

以绳带为主要原料,经手工或机械方式编织而成或再经缝制、复合等工艺制成,固定在汽车座椅上起保护和装饰作用的覆盖物。

3.2

系带 vinculum

用于将汽车座垫系缚在汽车座椅上的弹性或非弹性织带。