



中华人民共和国国家标准

GB/T 23352—2009

苹果干 技术规格和试验方法

Dried apples—Specification and test methods

(ISO 7701:1994, MOD)

2009-03-28 发布

2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 要求	1
5 分级	3
6 取样	3
7 试验方法	3
8 包装和标志	3
附录 A (规范性附录) 虫害苹果干、受损苹果干、破碎苹果干、外来杂质及杂色苹果干的检测	5
附录 B (规范性附录) 水分含量的检测	6
附录 C (资料性附录) 本标准章条编号与 ISO 7701:1994 章条编号对照	8
附录 D (资料性附录) 本标准与 ISO 7701:1994 技术性差异及其原因	9

前 言

本标准修改采用 ISO 7701:1994《苹果干 技术规格和试验方法》。

本标准根据 ISO 7701:1994 重新起草。为方便比较,在资料性附录 C 中列出了本标准章条编号与 ISO 7701:1994 章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情,在采用 ISO 7701:1994 时,本标准做了一些修改,增加了规范性引用文件和食品安全性指标的要求。有关技术性差异已编入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识,在附录 D 中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用,对 ISO 7701:1994《苹果干 技术规格和试验方法》本标准还做了下列编辑性修改:

- 用小数点符号“.”代替小数点符号“,”;
- 由于排版原因,页码有所变化;
- 删除了国际标准中的前言;
- 增加了目次。

本标准的附录 A、附录 B 是规范性附录,附录 C、附录 D 是资料性附录。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由中华全国供销合作总社济南果品研究院归口。

本标准起草单位:中华全国供销合作总社济南果品研究院。

本标准主要起草人:丁辰、解维域、宋烨。

苹果干 技术规格和试验方法

1 范围

本标准规定了片状或环状苹果干产品的术语和定义、要求、分级、取样、试验方法、包装和标志。
本标准不适用于脱水苹果、苹果丁、蜜饯苹果干和苹果粉。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 2760 食品添加剂使用卫生标准
- GB 2762 食品中污染物限量
- GB 2763 食品中农药最大残留限量
- GB/T 5009.34—2003 食品中亚硫酸盐的测定
- ISO 763 水果蔬菜中盐酸不溶性灰分的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

虫害苹果干 pest-infested dried apple

因虫类或螨类侵染而损害的苹果干。

3.2

受损苹果干 spoiled dried apple

因碰压伤、褐变、苦痘病、组织木栓化或因细菌、真菌引起的腐烂及其他病害而受损害的苹果干。

3.3

破碎苹果干 broken dried apple

比正常片小的苹果干。

3.4

苦痘病 bitter pit

果肉木栓化，表皮凹陷。这种病害一般在采后出现。

3.5

苹果碎片 apple fragment

能通过孔径 10 mm 钢丝筛网的苹果片。

3.6

外来杂质 extraneous matter

灰尘、果皮、花萼、叶片、果梗、枝条、木屑、土块及其他存在于苹果干中间或附着其上的外来物。

4 要求

4.1 描述

苹果干指经自然干燥或人工干燥制成的苹果干。用于加工苹果干的果实应成熟、质地致密，经去