

ICS 65.150
B 52



中华人民共和国国家标准

GB/T 18395—2001

彭 泽 鲫

Pengze crucian carp

2001-07-20 发布

2001-12-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
彭 泽 鲫

GB/T 18395—2001

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

2001年12月第一版 2005年7月电子版制作

书号：155066·1-17894

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

前 言

彭泽鲫原产于江西省彭泽县境内的湖泊中,具有生长快、个体大、适应性强、易繁殖、抗病害等优良性状,且肉味鲜美,是一种倍受消费者喜爱的鲫鱼品种。为保护和开发利用彭泽鲫的优良经济性状,避免养殖生产中种质混杂和退化,特制定本标准,作为开展彭泽鲫种质监测的依据。

本标准是我国水产科技工作者多年来科研成果和生产实践的经验总结。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由中国水产科学研究院长江水产研究所归口。

本标准起草单位:江西省九江市水产科学研究所。

本标准主要起草人:刘金炉、付永进。

彭 泽 鲫

Pengze crucian carp

1 范围

本标准给出了彭泽鲫(*Carassius auratus* var. *Pengzesis*)主要生物学性状、生长与繁殖、遗传学特性,以及检测方法。

本标准适用于彭泽鲫的种质鉴定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 17716—1999 青鱼

3 名称与分类

3.1 学名

彭泽鲫(*Carassius auratus* var. *Pengzesis*)。

3.2 分类位置

属鲤形目(Cypriniformes),鲤科(Cyprinidae),鲤亚科(Cyprininae),鲫属(*Carassius*)。

4 主要生物学性状

4.1 外部特征

4.1.1 形态

体较长,呈纺锤形。头小,吻钝,口端位,弧形,唇较厚,无须,下颌部至胸鳍基部呈平缓弧形。背厚,鱼体背部呈灰黑色,腹部呈灰白色。鳍条青黑色,雄性胸鳍长度可达腹鳍基部起点处。

彭泽鲫的外部形态见图1。