

ICS 67.260
X 91



中华人民共和国国家标准

GB/T 26590—2011

粮油机械 重力谷糙分离机

Grain and oil machinery—Gravity paddy separator

2011-06-16 发布

2011-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食储备局武汉科学研究设计院、湖北永祥粮食机械股份有限公司。

本标准主要起草人：刘化、杨喜华、王勇强。

粮油机械 重力谷糙分离机

1 范围

本标准规定了重力谷糙分离机的相关术语和定义、工作原理、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存要求。

本标准适用于稻谷砻谷后的谷糙分离机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 120.2 内螺纹圆柱销 淬硬钢和马氏体不锈钢

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 700 碳素结构钢

GB 1350—2009 稻谷

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5495 粮油检验 稻谷出糙率检验

GB/T 13306 标牌

GB/T 15055—2007 冲压件未注公差尺寸极限偏差

GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855 粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24856 粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T 24857 粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件

GB/T 25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

重力谷糙分离机 gravity paddy separator

利用稻谷和糙米之间密度、粒度及表面摩擦系数的差别,通过增加自动分级来分离稻谷和糙米的设备。

3.2

回砻谷 re-husking paddy, unhusked rice

经谷糙分离机分出的需返回砻谷机再次脱壳的稻谷。

3.3

谷糙混合物 mixture of paddy and husked rice

砻下物经分离谷壳后的糙米和未脱壳稻谷的混合物。