

ICS 11.180.10
C 45



中华人民共和国国家标准

GB 12995—2006
代替 GB 12995—1991

机 动 轮 椅 车

Combustion-motor-driven wheelchairs

2006-03-10 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发 布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	2
4 型号	2
5 技术要求	3
6 抽样和试验方法	4
7 检验规则	5
8 标志与说明书	6
9 包装、运输、贮存	6
附录 A (规范性附录) 残疾人专用车标志	8
附录 B (资料性附录) 机动轮椅车技术规格参数	9

前 言

本标准第 5.1 与第 5.2 为强制性的条款,其余为推荐性的条款。

本标准代替 GB 12995—91 机动轮椅车。

本标准与 GB 12995—91 相比有如下变化:

- 规范性引用文件增加了一些新颁布的国家标准;
- 增加了术语、定义和缩略语;
- 修改了型号编制方法;
- 修改并增加了技术要求的内容;
- 细化了部分检验项目与检验方法;
- 将标志、包装、运输、贮存修改为两章,即标志与说明书及包装、运输、贮存,同时对内容进行了适当删节与修改;
- 对条文的内容及叙述方法进行了修改。

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:国家康复器械质量监督检验中心、中国嘉陵工业股份有限公司(集团)、镇江跃进机械厂、丹阳金城特种车辆有限公司。

本标准主要起草人:于连甲、陈光、李新春、庄宏、胡大年。

机 动 轮 椅 车

1 范围

本标准规定了机动轮椅车的术语、定义、缩略语、型号、技术要求、抽样与试验方法、检验规则、标志、说明书、包装、运输和贮存等。

本标准适用于上肢功能健全而下肢残障者驾驶的,由汽油发动机驱动的机动轮椅车。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 4569 摩托车噪声限值及测试方法
- GB/T 4570 摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法
- GB/T 5373 摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数测定方法
- GB/T 5374 摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法
- GB/T 5376 摩托车和轻便摩托车车速里程表指示校核方法
- GB/T 5378 摩托车和轻便摩托车道路试验总则
- GB/T 5381 摩托车和轻便摩托车起动性能试验方法
- GB/T 5382.1 摩托车和轻便摩托车制动性能试验方法 制动距离
- GB/T 5382.2 摩托车和轻便摩托车制动性能试验方法 制动力
- GB/T 5384 摩托车和轻便摩托车最高车速试验方法
- GB/T 5387 摩托车和轻便摩托车爬坡能力试验方法
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则
- GB 14023 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法
- GB 14621 摩托车和轻便摩托车排气污染物限值及测试方法(怠速法)
- GB 14622 摩托车排气污染物限值及测试方法(工况法)
- GB/T 15364 摩托车和轻便摩托车驻车性能试验方法
- GB 15365 摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号
- GB 15742 机动车用喇叭的性能要求及测试方法
- GB/T 15744 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值
- GB 16169 轻便摩托车噪声限值及测试方法
- GB/T 16432 残疾人辅助器具分类和术语
- GB/T 16486 摩托车和轻便摩托车燃油消耗试验方法
- GB/T 16708 三轮摩托车和三轮轻便摩托车最大侧倾稳定角试验方法
- GB 17352 摩托车和轻便摩托车后视镜及其安装要求
- GB 17353 摩托车和轻便摩托车转向锁止防盗装置
- GB 18100 两轮摩托车及轻便摩托车照明和光信号装置的安装规定