

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 457—2001
代替 NY/T 253—1995

农 用 剑 麻 纱

Sisal agricultural twines
(ISO 5080:1994, MOD)

2001-08-20发布

2001-11-01实施

中华人民共和国农业部 发布

前　　言

本标准是根据 ISO 5080:1994《农用剑麻纱线》对 NY/T 253—1995《农用剑麻纱》进行修订的。对文本进行编辑性修改，在技术内容上与 ISO 5080:1994 等同。

本标准与 ISO 5080:1994 的主要差异是：引用我国现行的相关标准 NY/T 245—1995《剑麻纤维制品含油率的测定》、NY/T 246—1995《剑麻纱线 线密度的测定》、NY/T 250—1995《剑麻纱线 断裂强力的测定》（这三项标准已等效或非等效 ISO 5080:1994 中相应的试验方法的条款），从而删除了 ISO 5080:1994 中相应的试验方法条款；增加了运输、贮存等条款。

本标准与 NY/T 253—1995 的主要差异是：取消了分等和判定规则，同时在商品外观、标志、货品组成等内容上按 ISO 5080:1994 进行了修改。

本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准由农业部剑麻及制品质量监督检验测试中心负责起草，华南热带农产品加工设计研究所参加起草。

本标准主要起草人：郑万春、林国富、陈成海、冯超、黄星球、侯尧华。

本标准为第二版，第一版于 1995 年 3 月首次发布。

农用剑麻纱

1 范围

本标准规定了农用剑麻纱的主要性能、检验方法和商品外观、每一批货品的组成。

本标准适用于农用剑麻纱。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8694 纺织纱线及有关产品捻向的标示(idt ISO 2:1973)

NY/T 245 剑麻纤维制品含油率的测定

NY/T 246 剑麻纱线 线密度的测定

NY/T 250 剑麻纱线 断裂强力的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

农用纱

在农业上使用的单股纱，主要供自动拾压捆机捆扎或供割捆机或其他类似的机械捆扎牧草及其他农作物用。

3.2

批

在一致的条件下生产出来的一定量的剑麻纱。

3.3

实验室样品

从准备进行实验室试验的一批产品中所选择出来的所有样品的总和。

3.4

试样

根据本标准进行一次试验所需的剑麻纱的数量。

3.5

麻纱卷筒

麻纱按一定的排列、密度卷绕成规定尺寸的圆柱状麻纱实体。

4 命名

符合本标准的剑麻纱可命名为“农用剑麻纱”，再附上其代号。

示例：

每千克重量长度为 300 m 的农用剑麻纱命名如下：